



---

## **Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott;**

**SFS 2003:250**

Utkom från trycket  
den 5 juni 2003

beslutade den 23 maj 2003.

Riksåklagarens föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott,

*dels att bilaga 2 skall ha följande lydelse,  
dels att bilaga 3 skall upphöra att gälla.*

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 juni 2003.

KLAS BERGENSTRAND

Gudrun Antemar

**Brott mot fordonsförordning (2002:925)****Regler om fordons utrustning**

<p>Ansvar föreskrivs för</p> <p>∄ Fordonets ägare i 11 kap. 5 § första stycket 2</p> <p>∄ förare – under förutsättning att denne känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett – i 11 kap. 5 § andra stycket</p> <p>∄ den som brukar annans fordon i vissa fall i 11 kap. 7 §</p> <p>Vägverkets föreskrifter om fordons utrustning skall, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt.</p> <p>En bot som är markerad med asterisk (*) skall fördubblas om fordonet brukats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt svåra väderleksförhållanden.</p> <p>Vid beräkning av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaftenhet, utrustning eller skyltar m.m. skall den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brister/brott.</p>
--

**Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar (VVFS 2003:22)**

Nr	Bristfällighet	Bot
1	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	400
2	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	300
3	Hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss med totalvikt överstigande 10 ton och med lastbil med en totalvikt överstigande 12 ton	600
4	Hastighetsregulator felaktigt inställd på buss med totalvikt överstigande 10 ton och med lastbil med en totalvikt överstigande 12 ton	600
5	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	300
6	Bilbälten saknas, är utan upprullningsdon eller är bristfälliga (personbil och lätt lastbil)	400
7	Brandsläckare saknas eller är av ej godkänd typ (buss)	300
8	Färdbröms är inte effektiv	1000
9	Parkeringsbröms är inte effektiv	400
10	Reservbröms är inte effektiv	400
11	Defroster saknas eller är inte effektiv	300
12	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	400
13	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	1000
14	Däck med otillräckligt profildjup	800
15	Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil eller buss med max totalvikt 3,5 ton)	600
16	Däck ej dubbade på släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med totalvikt max 3,5 ton som har dubbade däck	600
17	Dubbade däck under otillåten tid	400
18	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	300
19	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300

20	Kopplingsanordning är otillfredsställande	800
21	Körriktningsvisare saknas, är bristfälliga, ur funktion, eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	400
22	Larmanordning/ljudanordning/lykta	
	1. för uttryckningsfordon saknas eller är bristfällig.....	600
	2. anbringat på annat fordon än uttryckningsfordon.....	600
23	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	400
24	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	300
25	Lyktor baktill saknas, är bristfälliga, är ur funktion, eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	3. fel i andra fall.....	300
	Skytlykta.....	200
	Stoppolyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	400*
	2. fel i andra fall.....	300
26	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall.....	300
27	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	300*
28	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	300*
29	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	400*
30	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
31	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
32	Reflexanordning(ar) saknas, är av inte godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	300*
33	Sidoskydd på tung lastbil saknas eller är bristfälligt	400
34	Sidoskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfällig	400
35	Besiktningsskylt på buss, lastbil eller släpvagn saknas eller är felaktig	300
36	Styrinrättning är inte effektiv	1000
37	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	300
38	Stölskydd på bil saknas eller är bristfälligt	300
39	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
40	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
41	Underkörningsskydd på tung lastbil saknas eller är bristfällig	400
42	Underkörningsskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	400
43	Varningstriangel saknas vid färd	300
44	Vindruta saknas eller är bristfällig	400

45	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	300
46	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	300

**Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (VVFS 2003:23)**

Nr	Bristfällighet	Bot
47	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	400
48	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	300
49	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	300
50	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrehjulig motorcykel med karosseri	300
51	Färdbroms är inte effektiv	1000
52	Parkeringsbroms på tre- eller fyrehjulig motorcykel är inte effektiv	300
53	Bränsletank saknas på motorcykel med förbränningsmotor	300
54	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	300
55	Däck med fel dimension eller belastningsvärde på släpvagn som dras av motorcykel	400
56	Däck är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation ..... 2. däck med otillräckligt profildjup .....	800 600
57	Däck på släpvagn som dras av motorcykel är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation ..... 2. däck med otillräckligt profildjup .....	1000 800
58	Dubbade däck under otillåten tid	300
59	Dubbade däck under otillåten tid på släpvagn som dras av motorcykel	400
60	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)	400
61	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	400
62	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	300
63	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel eller släpvagn som dras av motorcykel	300
64	Kopplingsanordning saknas på motorcykel avsedd att dra släpvagn	300
65	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorcykel eller släpvagn som dras av motorcykel	400
66	Larmanordning/ljudanordning/lykta 1. Larmanordning, ljudanordning, lykta för uttryckningsfordon saknas eller är bristfällig(a) ..... 2. Larmanordning, ljudanordning, lykta anbringad på annat fordon än uttryckningsfordon .....	600 800
67	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	400
68	Ljussignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	300
69	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt Baklykta/or 1. saknas eller är ur funktion ..... 2. fel i andra fall ..... Positionslykta ..... Skyltlykta .....	400* 300 200 200

	Stopplykta/or .....	400*
70	Lyktor baktill på släpvagn som dras av motorcykel saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall..... Stopplyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	500* 300* 300 400* 300
71	Lykta/or strålkastare framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) 1. saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	500* 300
72	Lykta/or på sidvagn saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. baklykta ..... 2. framlykta..... Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion	300* 300* 300
73	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
74	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
75	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	300
76	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. på motorcykel ..... 2. på sidvagn..... 3. på släpvagn som dras av motorcykel.....	300* 300* 300*
77	Styrinrättning är inte effektiv	1000
78	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	300
79	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	300
80	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
81	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
82	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	300
83	Vindruta på tre- eller fyrehjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri saknas eller är bristfällig	300
84	Vindrutespolare på motorcykel med vindruta saknas eller är inte effektiv	300
85	Vindrutetorkare på motorcykel med vindruta saknas eller är inte effektiv	300

**Vägverkets föreskrifter om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (VVFS 2003:24)**

Nr	Bristfällighet	Bot
86	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	300
87	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på moped med karosseri	300
88	Backspeglar saknas	300

89	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped	300
90	Färd broms är inte effektiv	600
91	Parkeringsbroms på tre- fyrhjulig moped eller moped med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	300
92	Bränsletank saknas på moped med förbränningsmotor	300
93	Däck är bristfälliga	400
94	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)	400
95	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	400
96	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	300
97	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped eller släpvagn som dras av moped	300
98	Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släpvagn	300
99	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- och fyrhjulig moped med karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I	300
100	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	300
101	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	300
102	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	300
103	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	300
104	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklykta/or	
	1. saknas eller är ur funktion	300*
	2. fel i andra fall	300
	3. båda saknas eller är ur funktion på släpvagn som dras av moped	500*
	Positionslykta	200
	Stopplykta	300*
105	Strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion	500*
	2. fel i andra fall	300
106	Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- och fyrhjulig moped	300
107	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare	300
108	Lyktor på sidvagn saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt	
	1. baklykta	300*
	2. framlykta	300*
109	Reflexanordning(ar) baktill, på sidan eller på pedalerna, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. på moped	300*
	2. på sidvagn (endast vid färd under mörker)	300
	3. på cykelkärra (endast vid färd under mörker)	300
110	Styrinrättning är inte effektiv	400
111	Stöd saknas på tvåhjulig moped	200
112	Stölskydd saknas eller är bristfälligt	300

113	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
114	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
115	Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig	300
116	Vindruta på tre- eller fyrehjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig	300
117	Vindrutetorkare eller vindrutespolare på tre- eller fyrehjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)	300

### Vägverkets föreskrifter om traktorer (VVFS 2003:26)

Nr	Bristfällighet	Bot
118	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	400
119	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	300
120	Färdbroms är inte effektiv	800
121	Parkeringsbroms är inte effektiv	400
122	Defroster på traktor med förarhytt saknas eller är inte effektiv	300
123	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	400
124	Däck som visar tecken på brott eller separation	1000
125	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	300
126	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	400
127	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300
128	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	600
129	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	300
130	LGF-skytt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	300
131	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	3. fel i andra fall.....	300
132	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall.....	300
133	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
134	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
135	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	300*
136	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	300
137	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	600
138	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
139	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300

140	Styrinrättning är inte effektiv	600
141	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	300
142	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	300

#### Vägverkets föreskrifter om motorredskap (VVFS 2003:27)

Nr	Bristfällighet	Bot
143	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	400
144	Backningsanordning saknas eller är ur funktion på motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg	300
145	Backspegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	300
146	Färdbroms är inte effektiv	800
147	Parkeringsbroms är inte effektiv	400
148	Reservbroms på motorredskap klass I är inte effektiv	400
149	Defroster på motorredskap med förarhytt saknas eller är inte effektiv	300
150	Förarhytt saknas på motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	300
151	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	400
152	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	400
153	Däck som visar tecken på brott eller separation	1000
154	Däck med otillräckligt profildjup på motorredskap klass I	800
155	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig på motorredskap klass I	300
156	Identifieringsmärkning på motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II saknas eller är bristfällig	300
157	KM-skytt saknas på motorredskap klass I vid färd på väg	300
158	Körriktningsvisare på motorredskap med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	300
159	LGF-skytt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med motorredskap klass II	300
160	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon, efterfordon eller terrängsläp är otillfredsställande	800
161	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorredskap med förarhytt	400
162	Ljuddämpare på motorredskap klass I saknas eller är inte effektiv	400
163	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på motorredskap klass I	300
164	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	3. fel i andra fall.....	300
	Skyttlykta på motorredskap klass I.....	200
	Stoppolykter på motorredskap klass I	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	400*
	2. fel i andra fall.....	300
165	Lykta/or/strålkastare framtilt saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall.....	300
166	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400



167	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
168	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	300*
169	Styrinrättning är inte effektiv	600
170	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på motorredskap klass I	300
171	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	300
172	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
173	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
174	Vindruta saknas eller är bristfällig på motorredskap med förarhytt	300
175	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på motorredskap klass I med förarhytt	300
176	Vindrutetorkare på motorredskap med vindruta saknas eller är inte effektiv	300

**Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (VVFS 2003:19)**

Nr	Bristfällighet	Bot
177	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	400
178	Backspeglutrustning saknas eller är bristfällig på A-traktor eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med förarhytt	300
179	Färdbroms är inte effektiv	800
180	Parkeringsbroms är inte effektiv	400
181	Defroster (uppvärmningsanordning) saknas eller är inte effektiv	300
182	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	400
183	Däck som visar tecken på brott eller separation	1000
184	Däck med otillräckligt profildjup på A-traktor	800
185	Förarhytt/karosseri saknas	300
186	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300
187	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	600
188	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	300
189	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	300
190	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	400
191	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	
	4. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	5. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	6. fel i andra fall.....	300
192	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	3. saknas eller är ur funktion.....	500*
	4. fel i andra fall.....	300
193	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
194	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400

195	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	300*
196	Varningstriangel saknas vid färd	300
197	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
198	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
199	Styrinrättning är inte effektiv	600
200	Vindruta saknas eller är bristfällig	300)
201	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på A-traktor med vindruta eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med vindruta	300

**Vägverkets föreskrifter om efterfordon, terrängsläp, släpplåde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h (VVFS 2003:20)**

**Efterfordon**

Nr	Bristfällighet	Bot
202	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	400
203	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	800
204	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	300
205	Lykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	600
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300
	3. fel i andra fall.....	300
206	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
207	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
208	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	300
209	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
210	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
211	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	300

**Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II**

Nr	Bristfällighet	Bot
212	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	800
213	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	400
214	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	300
215	Lykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	600
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300
	3. fel i andra fall.....	300
216	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400

217	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
218	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	300
219	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt	400
220	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
221	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
222	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	300

**Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I**

Nr	Bristfällighet	Bot
223	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300
224	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	400
225	Dubbade däck under otillåten tid	400
226	Färdbroms är inte effektiv	800
227	Parkeringsbroms är inte effektiv	400
228	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	300
229	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	400
230	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	400
231	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	800
232	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	400
233	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	3. fel i andra fall.....	300
	positionslykta.....	200
	stopplyktor	
	1. båda saknas eller ur funktion.....	400*
	2. fel i andra fall.....	300
234	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	300*
235	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	400*
236	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
237	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
238	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	300*
239	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	300
240	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
241	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av	300

	godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	
242	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	300

**Terrängsläp som dras av terrängvagn**

Nr	Bristfällighet	Bot
243	Identifieringsmärkning på registrerad terrängsläp saknas eller är bristfällig	300
244	Färd broms på terrängsläp avsett för personbefordran är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	800
245	Parkeringsbroms på terrängsläp avsett för personbefordran är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	400
246	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	400
247	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	400
248	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	300
249	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	800
250	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	300*
251	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
252	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
253	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
254	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
255	Besiktningsskylt saknas eller bristfällig	300

**Terrängsläp som dras av terrängskoter**

Nr	Bristfällighet	Bot
256	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	800
257	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	400
258	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
259	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
260	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
261	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
262	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	300

**Släpfordon**

Nr	Bristfällighet	Bot
263	Anordningar som anbringas på släpvagn till skydd mot slirning utformade så att de skadar vägen	300

**Släpplåda**

Nr	Bristfällighet	Bot
264	Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning i sidled på släpplåda som dras av bil saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet	600

	sätt	
265	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	300
266	Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av släpplåda vid färd under mörker	
	a) baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion .....	600
	2. en saknas eller är ur funktion .....	300
	3. fel i andra fall .....	300
	b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt anordnad(e) på föreskrivet sätt .....	300

### Särskilda bestämmelser för släpfordon i mörker

Nr	Bristfällighet	Bot
267	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker på efterfordon eller släpfordon om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	400
268	Föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	800

### Vägverkets föreskrifter för cyklar, hästfordon och sparkstöttingar (VVFS 2003:21)

#### Cykel

Nr	Bristfällighet	Bot
269	Färdbroms är inte effektiv	400
270	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	300
271	Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	
	1. baklykta .....	300
	2. strålkastare framtill .....	400
272	Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är bristfällig om reflexanordning saknas	300
273	Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfälliga	
	1. baklykta .....	300
	2. framlykta .....	300
274	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	300
275	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	300
276	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
277	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	300
278	Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	300
279	Ringklocka saknas eller är ur funktion	200

**Hästfordon**

Nr	Bristfällighet	Bot
280	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	400
281	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	400
282	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
283	Framlykta, baklykta eller reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd med hästfordon under mörker	300

**Sparkstötting**

Nr	Bristfällighet	Bot
284	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	300
285	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	300
286	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
287	Reflexanordning saknas eller är bristfällig när sparkstötting framförs under mörker	300

**Vägverkets föreskrifter om terrängmotorfordon (VVS 2003:17)****Terrängvagn**

Nr	Bristfällighet	Bot
288	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	400
289	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	300
290	Färdbroms är inte effektiv	1000
291	Parkeringsbroms är inte effektiv	400
292	Reservbroms är inte effektiv	400
293	Defroster saknas eller är inte effektiv	300
294	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	300
295	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	600
296	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	400
297	Däck är bristfälliga	
	1. däck som visar tecken på brott eller separation.....	1000
	2. däck med otillräckligt profildjup.....	800
298	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300
299	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är otillfredsställande	800
300	KM-skylt saknas på tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet över 30 km/tim	300
301	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs ej på chassi utan förarhytt)	400
302	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	400
303	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	300
304	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
305	LGF-skylt saknas vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim	300

306	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	3. fel i andra fall.....	300
	Stopplyktor	
1. båda saknas eller är ur funktion.....	400*	
2. fel i andra fall.....	300	
307	Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall.....	300
308	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	300
309	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	300
310	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	300*
311	Skytlykta på terrängvagn är inte anordnad på föreskrivet sätt	200
312	Varningstriangel saknas vid färd (endast tung terrängvagn)	300
313	Styrinrättning är inte effektiv	1000
314	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål inte skulle medföra avsevärd olägenhet	300
315	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (gäller ej tung terrängvagn)	300
316	Vindruta saknas eller är bristfällig	300
317	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	300
318	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	300

### Terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
319	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	300
320	Färdbroms är inte effektiv	800
321	Parkeringsbroms är inte effektiv	400
322	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	300
323	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	600
324	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300
325	Kopplingsanordning för terrängsläp är otillfredsställande	800
326	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs ej på chassi utan förarhytt)	400
327	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	400
328	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	300
329	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
330	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	300*
	3. fel i andra fall.....	300

	Stoppolyktor 1. båda saknas eller är ur funktion.....	400*
	2. fel i andra fall.....	300
331	Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknas, ur funktion, bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt	300*
332	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mera 1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall.....	300
333	Lykta för halvljus och helljus saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm	600*
334	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer	300*
335	Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet på terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm	400*
336	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	300
337	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	300
338	Styrinrättning är inte effektiv	600
339	Vindruta saknas eller är bristfällig	300
340	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	300
341	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	300

#### Vägverkets föreskrifter om CE-märkt terrängskoter (VVFS 2003:18)

Nr	Bristfällighet	Bot
342	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	300
343	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	600
344	Färdbroms är inte effektiv	800
345	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket	300
346	Lykta/lyktor/strålkastare saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker 1. Lykta/lyktor/strålkastare saknas eller är ur funktion.....	500
	2. fel i andra fall.....	300
347	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	300
348	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	300
349	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	300

#### Bestämmelser om körförbud

Nr	Brott mot fordonsförordning	Ledtext	Bot
350	7 kap. 1 §, 11 kap. 5 § första stycket	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning	300



	3, andra stycket och 7 §		
351	8 kap. 1 § 1-3 och 11 kap. 5 § första stycket 4, andra stycket och 7 §	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. buss, lastbil eller släpfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran..... 800 2. personbil vid övningskörning i trafikskola..... 800 3. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon.... 600 4. terrängmotorfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran ..... 600	
352	9 kap. 13 § och 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	600
353	9 kap. 14 § och 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad.	600
354	9 kap. 12 § och 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	600
355	9 kap. 17 § och 10 kap. 6 § samt 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	600
356	9 kap. 10 § och 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Vägverket förelagd kontrollbesiktning	600
357	10 kap. 3 § och 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	600
358	10 kap. 5 § och 11 kap. 5 § första stycket 1, andra stycket och 7 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller uppvisat bevis om att bristerna avhjälpits. Eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad.	600

#### Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
359	6 kap. 10 § och 11 kap. 4 §	Underlåtenhet att inställa fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	600
360	8 kap. 1 § 3, 6 § och 11 kap. 4 §	Underlåtenhet att medföra eller uppvisa läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 8 kap 1 § 1 st 3 p	400

