



Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001);

SFS 2006:63

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

utfärdad den 16 februari 2006.

Regeringen föreskriver¹ att 24 och 28 §§ vägmärkesförordningen (1978:1001)² skall ha följande lydelse.

24 §³ Anvisningsmärken är följande.

	Märke	Närmare föreskrifter
	1.4.34 Taxistation	Märket anger den i färdriktningen räknat bortre gränsen för uppställningsplats för taxibilar.
	1.4.35 Automatisk trafikövervakning	Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande sker på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafiken, beskattning eller avgiftsbläggning. Märket anger vidare att registrering av personuppgifter kan ske enligt personuppgiftslagen (1998:204), lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla 1.11.1. Märket upprepas på lämpliga avstånd.
	1.4.40 Anvisning om föreskriven färdväg för cyklister och mopedförare	Märkena anger färdväg för cyklister och förare av moped klass II och används tillsammans med någon av markeringarna 4.1.2, 4.1.8, 4.2.4 eller 4.3.8. Märkena utformas efter förhållandena på platsen.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39, Celex 32004L0054).

² Förordningen omtryckt 1988:1601.

³ Senaste lydelse 2005:604.

	Märke	Närmare föreskrifter
	1.4.40.10 Stora svängen	Märket anger att cyklister och förare av moped klass II skall färdas på det sätt som anges i 3 kap. 28 § trafikförordningen (1998:1276).
	1.4.41 Lång tunnel	Märket anger en tunnel. Märket skall användas för att märka ut tunnlar som är längre än 500 meter. Märket får användas även för att märka ut tunnlar som är kortare än 500 meter. Tunnelns längd skall anges på den nedre delen av märket. I tunnlar som är längre än tre kilometer upprepas märket efter varje kilometer. Kvarvarande tunnelängd anges på den nedre delen av märket. Tunnelns namn får infogas i märket.
	1.4.42 Nöduppställningplats	Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Om det finns nödtelefon eller brandsläckare på platsen skall detta anges på märket. Märket får även användas för vägvisning till närmaste nöduppställningsplats. Avståndet till nöduppställningsplatsen skall då infogas i märket eller anges med en tilläggstavla.
	1.4.43 Nödutgång	Märket anger nödutgång för gående.
	1.4.44 Utrymningsväg	Märket anger riktningen till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket skall sättas upp med högst 25 meters mellanrum och ange avståndet till nödutgången.

28 § För upplysning om allmänna inrättningar m. m. kan lokaliseringsmärken användas enligt följande.

SFS 2006:63

	Märke	Närmare föreskrifter
	1.8.1.3 Radiostation för vägtrafikinformation.	Anger en radiostation som sänder vägtrafikinformation. För att märket skall få sättas upp skall informationen ges i regelbundet återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.
	1.8.1.4 Brandsläckare	

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

