



SFS 2009:903

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 29 juni 2009.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott¹

dels att rubriken i bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att ingressen i samma bilaga ska ha följande lydelse,

dels att mellanrubrikerna före nuvarande 263 och 267 i samma bilaga upphör att gälla,

dels att nuvarande nr 72, 108, 158, 208, 242, 263 och 333 i samma bilaga ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande nr 18–46, 14–17, 47–71, 109–114, 159–205, 267, 268, 206, 207, 216–241, 243–262, 269–318, 319–332, 334–341 och 342–360 i samma bilaga ska betecknas som nr 14–42, 43–46, 48–72, 108–113, 158–204, 206, 205, 207, 208, 217–242, 244–263, 267–316, 317–330, 331–338 och 339–357,

dels att nr 3, 4, 35, 47, 61, 62, 64, 70, 71, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 97, 98, 104, 105, 112, 114, 115, 138, 159, 171, 190, 191, 196, 204, 206, 209, 215, 216, 221, 234, 241, 243, 245, 246, 254, 256, 261, 274, 280, 284, 302, 327, 330, 342 och 347–357 i samma bilaga ska ha följande lydelse,

dels att det i samma bilaga närmast före nr 43 ska föras in en ny mellanrubrik med följande lydelse,

dels att mellanrubriken närmast före nr 267 i samma bilaga ska hänvisa till Vägverkets föreskrifter enligt följande.

Bilagan kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 juli 2009.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

¹ Föreskrifterna senast ändrade 2007:678.

| Brott mot fordonsförordningen (2009:211)**Regler om fordons utrustning**

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare i 8 kap. 9 § första stycket,
- förare – under förutsättning att denne känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett – i 8 kap. 9 § andra stycket och
- den som brukar annans fordon i vissa fall i 8 kap. 9 § andra stycket.

Vägverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om fordons utrustning ska, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt.

En bot som är markerad med asterisk (*) ska fördubblas om fordonet brukats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt svåra väderleksförhållanden.

Vid beräkning av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar m.m. ska den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brister/brott.

Bilar och släpvagnar som dras av bilar¹

Nr	Bristfällighet	Bot
1	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
3	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss och på lastbil	2 000
4	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss och på lastbil	2 000
5	Backspeglutrustning saknas eller är bristfällig	500
6	Bilbälten saknas, är utan upprullningsdon eller är bristfälliga (personbil och lätt lastbil)	1 500
7	Brandsläckare saknas eller är av inte godkänd typ (buss)	500
8	Färd broms är inte effektiv	3 000
9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
10	Reservbroms är inte effektiv	500
11	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
12	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
13	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
14	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
15	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
16	Kopplingsanordning är otillfredsställande	3 000
17	Körriktningsvisare saknas, är bristfälliga, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
18	Larmanordning/ljudanordning/lykta	
	1. för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig.....	1 000
	2. anbringat på annat fordon än utryckningsfordon.....	1 000
19	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
20	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
21	Lyktor baktill saknas, är bristfälliga, är ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800*
	2. en saknas eller är ur funktion.....	500*
	3. fel i andra fall.....	500
	Skytlykta.....	500

¹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

	Stoppolyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	500* 500
22	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	800* 500
23	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500*
24	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500*
25	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500*
26	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
27	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
28	Reflexanordning(ar) saknas, är av inte godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500*
29	Sidoskydd på tung lastbil saknas eller är bristfälligt	500
30	Sidoskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfällig	500
31	Besiktningsskylt på buss, lastbil eller släpvagn saknas eller är felaktig	500
32	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
33	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
34	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
35	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
36	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
37	Underkörningsskydd på tung lastbil saknas eller är bristfällig	500
38	Underkörningsskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500
39	Varningstriangel saknas vid färd	500

40	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
41	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
42	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar²

Nr	Bristfällighet	Bot
43	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
44	Något men inte alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil eller buss med max totalvikt 3,5 ton)	1 000
45	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med totalvikt max 3,5 ton som har dubbade däck	1 000
46	Dubbade däck under otillåten tid	500
47	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar³

Nr	Bristfällighet	Bot
48	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
49	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	500
50	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
51	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri	500
52	Färd broms är inte effektiv	3 000
53	Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
54	Bränsletank saknas på motorcykel med förbränningsmotor	500
55	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
56	Däck med fel dimension eller belastningsvärde på släpvagn som dras av motorcykel	500

² Jfr Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

³ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

57	Däck är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 2. däck med otillräckligt profildjup.....	3 000 1 200
58	Däck på släpvagn som dras av motorcykel är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 2. däck med otillräckligt profildjup.....	3 000 1 200
59	Dubbade däck under otillåten tid	500
60	Dubbade däck under otillåten tid på släpvagn som dras av motorcykel	500
61	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
62	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
63	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
64	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
65	Kopplingsanordning saknas på motorcykel avsedd att dra släpvagn	500
66	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorcykel eller släpvagn som dras av motorcykel	500
67	Larmanordning/ljudanordning/lykta 1. larmanordning, ljudanordning, lykta för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig(a) 2. larmanordning, ljudanordning, lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon.....	1 000 1 200
68	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
69	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
70	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt Baklykta/or 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall Skyltlykta Stopplykta/or	 500* 500 500 500*
71	Lyktor baktill på släpvagn som dras av motorcykel saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall Stopplykta.....	500* 500 500*

72	Lykta/or strålkastare framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) 1. saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall	800* 500
73	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
74	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
75	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	500
76	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. på motorcykel..... 2. på sidvagn	500* 500* 500*
77	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
78	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	500
79	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
80	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
81	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
82	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
83	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
84	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
85	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder⁴

Nr	Bristfällighet	Bot
86	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
87	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
88	Backspeglar saknas	500
89	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
90	Färdbroms är inte effektiv	1 000
91	Parkeringsbroms på tre- fyrhjulig moped är inte effektiv	500
92	Bränsletank saknas på moped med förbränningsmotor	500
93	Däck är bristfälliga	500
94	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)	500
95	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	500
96	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
97	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
98	Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släpvagn	500
99	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- och fyrhjulig moped med karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I	500
100	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
101	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
102	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
103	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
104	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Baklykta/or 1. saknas eller är ur funktion	500*

⁴ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

	2. fel i andra fall	500
	3. båda saknas eller är ur funktion på släpvagn som dras av moped	800*
	Stopplykta	500*
105	Strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion	800*
	2. fel i andra fall	500
106	Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- och fyrhjulig moped	500
107	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare	500
108	Reflexanordning(ar) baktill, på sidan eller på pedalerna, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. på moped	500*
	2. på sidvagn (endast vid färd under mörker)	500
	3. på cykelkärra (endast vid färd under mörker)	500
109	Styrinrättning är inte effektiv	500
110	Stöd saknas på tvåhjulig moped	500
111	Stölskydd saknas eller är bristfälligt	500
112	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
113	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
114	Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig	500
115	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med 3- eller 4-hjulig moped klass 1	
116	Vindruta på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig	500
117	Vindrutetorkare eller vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)	500

Traktorer⁵

Nr	Bristfällighet	Bot
118	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
119	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
120	Färdbroms är inte effektiv	1 200
121	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
122	Defroster på traktor med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
123	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
124	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
125	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
126	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	500
127	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
128	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 000
129	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
130	LGF-skyld saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
131	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall	800* 500* 500
132	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	800* 500
133	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
134	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
135	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	500*

⁵ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer

136	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
137	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
138	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
139	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
140	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
141	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500
142	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Motorredskap⁶

Nr	Bristfällighet	Bot
143	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
144	Backningsanordning saknas eller är ur funktion på motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg	500
145	Backspegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
146	Färdbröms är inte effektiv	1 200
147	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
148	Reservbröms på motorredskap klass I är inte effektiv	500
149	Defroster på motorredskap med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
150	Förarhytt saknas på motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
151	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	500
152	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
153	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
154	Däck med otillräckligt profildjup på motorredskap klass I	1 200
155	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig på motorredskap klass I	500
156	Identifieringsmärkning på motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II saknas eller är bristfällig	500
157	KM-skylt saknas på motorredskap klass I vid färd på väg	500
158	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med motorredskap klass II	500
159	Kopplingsanordning för släpvagn, eller terrängsläp är otillfredsställande	1 200

⁶ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap

160	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorredskap med förarhytt	500
161	Ljuddämpare på motorredskap klass I saknas eller är inte effektiv	500
162	Ljudsiganalordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på motorredskap klass I	500
163	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800*
	2. en saknas eller är ur funktion	500*
	3. fel i andra fall	500
	Skytlykta på motorredskap klass I	500
	Stoppkykator på motorredskap klass I	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall	500
164	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion	800*
	2. fel i andra fall	500
165	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
166	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
167	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	500*
168	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
169	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på motorredskap klass I	500
170	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
171	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
172	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
173	Vindruta saknas eller är bristfällig på motorredskap med förarhytt	500
174	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på motorredskap klass I med förarhytt	500
175	Vindrutetorkare på motorredskap med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II⁷

Nr	Bristfällighet	Bot
176	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
177	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig på A-traktor eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med förarhytt	500
178	Färdbröms är inte effektiv	1 200
179	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
180	Defroster (uppvärmningsanordning) saknas eller är inte effektiv	500
181	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
182	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
183	Däck med otillräckligt profildjup på A-traktor	1 200
184	Förarhytt/karosseri saknas	500
185	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
186	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 000
187	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
188	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
189	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
190	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall	800* 500* 500
191	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	800* 500
192	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
193	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
194	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	500*
195	Varningstriangel saknas vid färd	500
196	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500

⁷ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

197	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
198	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
199	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
200	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på A-traktor med vindruta eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med vindruta	500

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h⁸

Efterfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
201	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
202	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
203	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
204	Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall	1 000 500 500
205	Föreskrivna framlykter eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
206	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500
207	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
208	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
209	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
210	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
211	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500

⁸ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II

Nr	Bristfällighet	Bot
212	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
213	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
214	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
215	Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall	1 000 500 500
216	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500
217	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
218	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
219	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
220	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt	500
221	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
222	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
223	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	500

Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I

Nr	Bristfällighet	Bot
224	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
225	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
226	Dubbade däck under otillåten tid	500
227	Färdbroms är inte effektiv	1 200
228	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
229	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
230	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500

231	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500
232	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
233	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
234	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall Stopplyktor 1. båda saknas eller ur funktion..... 2. fel i andra fall	800* 500* 500 500* 500
235	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500*
236	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500*
237	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
238	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
239	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500*
240	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
241	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
242	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
243	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig på registrerad släpvagn	500

Terrängsläp som dras av terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
244	Identifieringsmärkning på registrerat terrängsläp saknas eller är bristfällig	500
245	Färdbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	1 200
246	Parkeringsbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	500
247	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	500
248	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	500
249	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
250	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
251	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500*
252	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
253	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
254	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
255	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
256	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller bristfällig	500

Terrängsläp som dras av terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
257	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
258	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	500
259	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
260	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
261	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
262	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
263	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	500

Släpplåde

Nr	Bristfällighet	Bot
264	Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning i sidled på släpplåde som dras av bil saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
265	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
266	Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av släpplåde vid färd under mörker	
	a) baklyktor	1 000
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500
	2. en saknas eller är ur funktion	500
	3. fel i andra fall	
	b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500

| Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar⁹

Cykel

Nr	Bristfällighet	Bot
267	Färdbroms är inte effektiv	500
268	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
269	Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	
	1. baklykta	500
	2. strålkastare framtill.....	500
270	Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är bristfällig om reflexanordning saknas	500
271	Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfälliga	
	1. baklykta	500
	2. framlykta	500
272	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
273	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

⁹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:163) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar

274	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
275	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
276	Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
277	Ringklocka saknas eller är ur funktion	500

Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
278	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
279	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
280	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
281	Framlykta, baklykta eller reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd med hästfordon under mörker	500

Sparkstötting

Nr	Bristfällighet	Bot
282	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
283	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
284	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
285	Reflexanordning saknas eller är bristfällig när sparkstötting framförs under mörker	500

Terrängmotorfordon¹⁰

Terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
286	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
287	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
288	Färdbroms är inte effektiv	1 500
289	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
290	Reservbroms är inte effektiv	500
291	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
292	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
293	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
294	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
295	Däck är bristfälliga	
	1. däck som visar tecken på brott eller separation.....	1 500
	2. däck med otillräckligt profildjup.....	1 200
296	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
297	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är otillfredsställande	1 200
298	KM-skylt saknas på tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet över 30 km/tim	500
299	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)	500
300	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
301	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
302	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
303	LGF-skylt saknas vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim	500
304	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800*
	2. en saknas eller är ur funktion	500*
	3. fel i andra fall	500
	Stoppkyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	500*
	2. fel i andra fall	500

¹⁰ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon

305	Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	800* 500
306	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
307	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
308	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500*
309	Skyttlykta på terrängvagn är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
310	Varningstriangel saknas vid färd (endast tung terrängvagn)	500
311	Styrinrättning är inte effektiv	1 500
312	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål inte skulle medföra avsevärd olägenhet	500
313	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (gäller inte tung terrängvagn)	500
314	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
315	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
316	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

Terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
317	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
318	Färd broms är inte effektiv	1 200
319	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
320	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
321	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
322	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
323	Kopplingsanordning för terrängsläp är otillfredsställande	1 200
324	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)	500
325	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
326	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
327	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
328	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer	

	Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall	800* 500* 500
	Stopplyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall	500* 500
329	Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknas, ur funktion, bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt	500*
330	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskotrar 1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	800* 500
331	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer	500*
332	Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm	500*
333	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
334	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
335	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
336	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
337	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
338	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

CE-märkt terrängskoter¹¹

Nr	Bristfällighet	Bot
339	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
340	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
341	Färd broms är inte effektiv	1 200
342	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500

¹¹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter

343	Lykta/lyktor/strålkastare saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	
	1. lykta/lyktor/strålkastare saknas eller är ur funktion	800
	2. fel i andra fall	500
344	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
345	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
346	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	500

Bestämmelser om körförbud

Nr	Brott mot fordonsförordning	Ledtext	Bot
347	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 § samt 8 kap. 9 § första stycket 3 och andra stycket	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
348	5 kap. 1 § 1-3 samt 8 kap. 9 § första stycket 4 och andra stycket	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lastbil eller släpfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran	1 200 1 200
		2. personbil vid övningskörning i trafikskola	1 000
		3. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon	1 000
		4. terrängmotorfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran	1 000
349	6 kap. 16 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
350	6 kap. 17 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500
351	6 kap. 15 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
352	6 kap. 20 § eller 29 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500

353	6 kap. 12 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
354	6 kap. 26 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
355	6 kap. 28 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller bevis om att bristerna avhjälpes. Eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
356	4 kap. 20 § och 8 kap. 8 §	Underlåtenhet att inställa fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
357	5 kap. 7 § och 8 kap. 8 §	Underlåtenhet att medföra eller uppvisa läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 3	500