



Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

SFS 2011:949

Utkom från trycket
den 26 juli 2011

beslutade den 10 maj 2011.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott¹

dels att bilagorna 1, 2, 4.2, 5 och 11 ska ha följande lydelse,

dels att en ny bilaga 23 med följande lydelse ska införas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2011.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

¹ Föreskrifterna senast ändrade 2011:778.

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)**2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Grundbestämmelser							
1	1 § 4 st	Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färdväg, hastighet eller färd sätt		500	500		
2	2 §	Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom A. trafiksignal B. vägmärke och vägmarkering C. vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90)		3 000 1 000 1 500	1 500 500 1 000	1500 500 1 000	
3	3 §	Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för trafiken		1 500	1 000	1 000	500
Fri väg m.m. för viss trafik							
4	5 §	Ej lämnat fri väg eller stannat för utryckningsfordon, järnvägståg eller spårvagn		1 500	1 000	1 000	500
5	6 §	Brutit eller på annat sätt hindrat kolonn eller procession		1 000	500	500	500
Trafik i korsning med järnväg eller spårväg							
6	7 § 1 st	Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet eller uppmärksamhet i korsning med järnväg eller spårväg		1 000	500	500	500
7	7 § 2 st	Färdats in i korsning med järnväg eller spårväg på otillåtet sätt		1 500	1 000	1 000	500
8	7 § 3 st	Underlåtenhet att stanna på betryggande avstånd från korsning med järnväg eller spårväg		1 000	500	500	500
Åligganden vid trafikolyckor							
9	8 § 2 st	Underlåtenhet vid trafikolycka att underrätta den som lidit skada eller polis		1 200	1 200	1 200	
10	8 § 3 st	Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka		1 000	500	500	
		Rubbande av trafikanordning och hinder på väg					
11	9 §	Otillåtet rubbande av trafikanordning	500				
12	10 §	Förorsakat hinder på väg	500				

3 kap – Bestämmelser för trafik med fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Gemensamma bestämmelser						
13	2 §	Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon	2 000	1 000	1 000	
14	3 §	Otillåten på eller avstigning av fordon eller spårvagn i rörelse	500	500	500	500
15	4 §	Tolkat, låtit sig dras eller skjutits av motordrivet fordon eller spårvagn vid åkning på kälke, sparkstötting, eller liknande fordon eller på skidor, skridskor, rullskridskor eller liknande				500
16	5 §	Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt eller orsakat fara eller hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt	1 000	500	500	
Fordons plats på väg						
17	6 § 1 st första men	Fört fordon på otillåten vägbana	800	800	500	
18	6 § 1 st sista men	Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana		500		
19	7 § 1 st	Ej använt körfält längst till höger	500	500	500	
20	7 § 2 st	Ej fört fordon till höger på vägren eller bana som används	500	500	500	
21	8 §	Fört fordon i otillåtet körfält	500	500	500	
22	9 §	Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
23	10 §	Fört fordon i körfält som anvisats för annat eller andra slag av fordon	1 000	500	500	
24	11 §	Otillåtet överskridande av spärrområde eller heldragen linje	1 500	800	800	
25	12 § 1 st	Ej använt vägren	500	500	500	
26	13 §	Fört fordon till vänster om refug när detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
Hastighet						
27	16 §	Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsat eller på något annat sätt hindrat andra förarens körning	500	500	500	
Korsande trafik						
28	18 §	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger	2 000	1 000	1 000	
29	19 §	Underlåtenhet att stanna på korrekt sätt vid stoppplikt eller trafiksinal	1 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Trafik i en vägkorsning m.m.						
30	21 § 1 st	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt vid infart på huvudled/ motorväg/ motortrafikled där accelerationsfält saknas	2 000	1 000	1 000	
31	21 § 2 st	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt när fordon kommer in på en väg	2 000	1 000	1 000	
32	22 §	Underlåtenhet att i cirkulationsplats iaktta väjningsplikt mot fordon som befinner sig i cirkulationen	2 000	1 000	1 000	
33	23 § 1 st	Underlåtenhet att i accelerationsfält anpassa hastigheten till trafiken i det körfält som förare avser att köra in i eller underlåtenhet att lämna accelerationsfält så snart det kan ske	500	500	500	
34	23 § 2 st	Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen eller att inte snarast möjligt ha kört in i retardationsfält	500	500	500	
35	24 §	Underlåtenhet av förare vid sväng i vägkorsning eller när körbana skall lämnas eller korsas att förvissa sig om att manövern kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanter på den körbana som föraren avser att köra in på	1 000	500	500	
36	25 §	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före vägkorsning	500	500	500	
37	26 § 2 st och 3 st	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning vid sväng	500	500	500	
38	27 §	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana	500	500	500	
39	29 §	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före korsande eller lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning	500	500	500	
Möte och omkörning						
40	30 §	Underlåtenhet att hålla till höger eller lämna betryggande avstånd i sidled vid möte eller underlåtenhet att stanna vid hinder för att låta mötande passera	1 000	500	500	
41	31 §	Omkörning av annat fordon till höger eller vänster trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
42	32 § 1 st	Orsakat fara vid egen omkörning	1 500	500	500	
43	32 § 2 st och 3 st	Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning eller omkörning trots att framförvarande givit tecken som visar att han ämnar köra om annat fordon eller föra sitt fordon till vänster	1 200	500	500	
44	33 §	Underlåtenhet att vid omkörning lämna betryggande avstånd i sidled	1 000	500	500	

Bilaga 1

SFS 2011:949

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Möte och omkörning på väg						
45	35 §	Omkörning av järnvägståg eller spårvagn till vänster trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
46	36 § 1 st	Omkörning då det körfält som skulle användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik eller då det fanns annat hinder mot omkörning	3 000	1 500	1 500	
47	36 § 2 st	Omkörning trots att föraren saknat möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för övriga trafikanter	2 500	1 000	1 000	
48	37 §	Underlåtenhet att efter omkörning till vänster hålla till höger så snart det kan ske	1 000	500	500	
49	38 §	Försvårande av omkörning	1 000	500	500	
50	39 § 1 st eller 2 st	Otillåten omkörning strax före/i vägförbifart eller plankorsning	1 000	500	500	
51	39 § 3 st	Omkörning i backkrön eller kurva med skymd sikt	3 000	1 500	1 500	
52	40 §	Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obehållat övergångsställe/ cykelöverfart	3 000	1 500	1 500	
Vändning, backning, körfältsbyte m.m.						
53	43 §	Otillåten förflyttning i sidled eller försvårat annans inkörning i eget körfält	1 000	500	500	
54	45 § 1 st	Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre	1 000	500	500	
55	45 § 2 st	Underlåtenhet att iakttä särskild försiktighet vid start av buss från busshållplats	1 000			
Stannande och parkering						
56	50 § 1 st	Underlåtenhet att, när fordon stannats eller parkerats, vidtaga åtgärder för att hindra att fordonet kommer igång av sig självt	500	500	500	
57	50 § 2 st	Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan	2 000	500	500	
58	50 § 3 st 1 men	Öppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller onödig olägenhet uppstår	1 200	1 200	1 200	1 200
59	50 § 3 st andra men	På- eller avstigning samt på- eller avlastning på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår	1 000	1 000	1 000	1 000
60	51 §	Underlåtenhet att flytta fordon som på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående	1 000	1 000	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Stannande och parkering på väg						
61	57 § 1 st	Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel	800			
62	57 § 2 st	Felaktig typ eller placering av varningstriangel	500			
Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare						
63	58 §	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående på gångbana, vägar avsedda för gående, i terräng samt vid utfart från fastighet eller underlåtenhet att vid möte eller omkörning lämna gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan	1 000	500	500	
64	58 § 4 st	Underlåtenhet att stanna före hållplats utan refug när spårvagn eller buss stannat vid hållplatsen	1 200	1 000	1 000	
65	59 §	Underlåtenhet att lämna cyklande och förare av moped klass II företräde på cykelbana	1 200	500	500	
66	60 § 1 st	Underlåtenhet att lämna gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	
67	60 § 2 st	Underlåtenhet att efter sväng i korsning köra med låg hastighet och iaktta väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	
68	60 § 3 st	Underlåtenhet att lämna cyklande eller förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart	1 500	1 000	1 000	
69	60 § 3 st	Underlåtenhet att efter sväng i korsning köra med låg hastighet och iaktta väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II på bevakad cykelöverfart	2 000	1 000	1 000	
70	61 § 1 st	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående som gått ut eller just skall gå ut på obevakat övergångsställe.	3 000	1 500	1 500	
71	61 § 2 st	Underlåtenhet att anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelöverfart	2 000	1 000	1 000	
72	61 § 3 st	Underlåtenhet att efter cirkulationsplats eller vägkorsning iaktta väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller skall färdas ut på obevakad cykelöverfart	2 000	1 000	1 000	
73	62 §	Underlåtenhet att anpassa körsätt med följd att fordonet måste stannas på övergångsställe eller cykelöverfart	1 000	500	500	
74	64 §	Underlåtenhet att använda ljus eller ljudsignal för att förebygga eller avvärja fara eller ge signal längre än nödvändigt	500	500	500	
75	65 § 1 st	Underlåtenhet att vid start från väggkant/vändning/sväng/ körfärlsbyte eller annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled ge tecken om detta på föreskrivet sätt	500	500	500	
76	65 § 2 st	Underlåtenhet att vid stannande eller hastighetsminskning ge tecken på föreskrivet sätt	500	500	500	
Belysning						
77	67 §	Användande av lykta eller strålkastare på sådant sätt att annan förare kan bländas	1 000	1 000	500	

Bilaga 1

SFS 2011:949

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Belysning vid färd på väg						
78	68–70 §§	Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd A. Under mörker, gryning, skymning eller då väderleksförhållandena eller liknande omständigheter föranleder det exempelvis vid dimma, i tunnel etc B. I andra fall (dagsljus) * endast 68 §	1 200 500	500 500	*500 *500	
79	71 § 3 st	Otillåtet samtidigt användande av ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus	500	500		
80	72 §	Användande av dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden	500	500		
81	72 §	Användande av dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kan bländas	1 000	1 000		
82	73 §	Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med lykta eller strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/gult ljus framåt och/eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det	1 000	500	500	
83	74 §	Stannande eller parkering av fordon på väg utan tillfredsställande belysning	1 200	500	500	
84	76 §	Visande av annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd eller otillåtet visande av vitt ljus bakåt eller otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon	500	500	500	
Belysning vid färd i terräng						
85	77 §	Framförande av fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd	500	500	500	
Fordons last						
86	78 § 1 p	Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindrats	1 200	500	500	
87	78 § 2 p	Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymts	1 000	500	500	
88	80 §	Medförande av last på otillåtet sätt eller underlåtenhet att ha lasten fastgjord eller övertäckt	1 500	500	500	
Fordons last vid färd på väg						
89	81 §	Underlåtit att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt	1 500	500	500	
90	82 §	Underlåtenhet att utmärka framför eller bakom fordonet utskjutande last på föreskrivet sätt A. i mörker, skymning, gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter B. i annat fall	1 500 500	1 500 500	1 500 500	
91	83 §	Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt	1 500	1 500	1 500	

4 kap – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
Gemensamma bestämmelser							
92	2 §	Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförordningen	1 200	500			
93	5 § 1 st	Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon	1 200	1200			
94	5 § 2 st	Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanordningen mellan motordrivet fordon och draget fordon, när avståndet mellan fordonen överstiger två meter	500	500			
95	6 § 1 st	Otillåtet antal passagerare i bil	500				500
	6 § 2 st	Otillåtet antal passagerare på motorcykel	500				500
96	7 §	Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter	1 000	1 000			
97	8 §	Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färd sätt så att andra inte onödigtvis störs	1 000	1 000			
98	9 §	Underlåtenhet att vid färd med motorcykel eller moped använda skyddshjälm eller ha hjälmen fastspänd på föreskrivet sätt	1 500	1 500			1 500
99	9 §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd				2 500	
Trafik med motordrivna fordon på väg							
100	10 § och 10 a § 1 st	Ej använt bilbälte	1 500				1 500
101	10 c §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning				2 500	
102	13 §	Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits			1 200		
103	15 §	Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last	2 500	500			
104	17 §	Överskridit högsta tillåtna fordonslängd	2 500	500			
105	18 §	Fört fordon vars hjul, band eller medar kan medföra nämnvärd skada på körbanan på annan väg än enskild	1 000	500			
106	19 § 1 p	Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av annat fordon eller spårvagn	1 000				

Bilaga 1

SFS 2011:949

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
107	19 § 2 p	Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	1 000				
Bestämmelser om miljözon							
108	22 §	Fört fordon i miljözon trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
109	24 § 1 st	Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra handlingar som visar de emissionskrav som fordons motor uppfyllde vid typgodkännande, registrering eller ibruktagande	1 000				

5 kap – Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt 14 kap 3 §
110	1 §	Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av färd inte är tillåten	1 000
111	3 §	Underlåtit att stanna terrängfordon vid färd ut på väg eller lämna vägtrafikant företräde	2 500
112	4 §	Medtagande av passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet	1 000

6 kap – Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 § alt 8 §	14 kap 3 § alt 8 § moped klass 2	14 kap 6 § alt 8 §
Gemensamma bestämmelser					
113	3 §	1. Överträdelse (förare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
	4 a §	2. Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd			500
	3 §	3. Överträdelse (passagerare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
Trafik med cykel och moped vid färd på väg					
114	5 §	Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn	500	500	500
115	5 §	Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	500	500	

7 kap – Bestämmelser för gående på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 9 §	14 kap 10 §
116	1 § 1 st	Gående på väg ej använt gångbana eller vägren	500	
117	1 § 4 st	Ledare för grupp eller procession ej använt lämplig vägren eller körbanans högra sida		500
118	3 §	Gående korsat körbana eller cykelbana på ej föreskrivet sätt	500	
119	5 §	Ledare för grupp eller procession ej haft föreskrivna lyktor		500

8 kap – Bestämmelser för trafik på gågata och gårdsgata

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §
120	1 § 1 st 1 p eller 3 p	Fört fordon med högre hastighet än gångfart eller fört fordon utan att iaktta väjningsplikt mot gående	2 000	1 000	1 000

9 kap – Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
121	1 § 1 st 1 p och 2 §	Framförande av otillåtet fordon	1 000	1 000	1 000	1 000
122	1 § 1 st 2 p och 2 §	Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafikled på otillåten plats	1 200			
123	1 § 1 st 3 p och 2 §	Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor	1 200			
124	1 § 1 st 4 p och 2 §	Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	1 500			
125	1 § 1 st 5 p och 2 §	Stannande eller parkering på motorväg eller motortrafikled eller på avfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	1 200			
126	1 § och 2 §	Gående på motorväg eller motortrafikled				500

10 kap – Lokala trafikföreskrifter m.m.

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §
127	1 § och lokal trafik-föreskrift p 9	Överträdelse av lokala trafikföreskrifter – överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	1 000	500
	p 10	– överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	1 000	500
	p 11	– överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	1 500	1 500
	p 12	– ej iakttagit väjningsplikt	2 000	1 000	1 000
	p 12	– ej iakttagit stopplikt	2 500	1 000	1 000
	p 13	– ej iakttagit stopplikt vid järnväg	2 500	1 000	1 000
	p 20	– överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd	2 500	500	500
128	10 § 1 st	Förande av motordrivet fordon på enskild väg i strid mot tydligt utmärkt förbud att trafikera vägen med sådant fordon	500	500	
129	14 §	Förande av fordon i strid mot föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller som meddelats av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området genom att			
	p 1	– överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	1 000	500
	p 3	– överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd	2 500	500	500
	p 4	– överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	1 500	1 500
	p 5	– överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	1 000	500
	p 6	– överträdelse av förbud mot infart	1 000	1 000	500
	p 9	– ej iakttagit väjningsplikt	2 000	1 000	1 000
	p 10	– kört för nära framförvarande fordon	1 200	500	500

Överskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av

- trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap 17 § och 9 kap 1 § 1 st 6 p),
- föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap 17 §,
- bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbegränsning (4 kap 20–21 §§ och 5 kap 5 §),
- lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av 10 kap 1 § 1 st 14 p eller 15 p, eller
- tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området (10 kap 14 § 1 st 7 p).

Regler om ansvar finns i 14 kap 3 § och 6 §.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen skall ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen.

Vid allvarigare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Nr		Bot när begränsningen är	
		50 km/tim eller lägre	högre än 50 km/tim
130	Överträdelse km/tim		
	1–10	2 000	1 500
	11–15	2 400	2 000
	16–20	2 800	2 400
	21–25	3 200	2 800
	26–30	3 600	3 200
	31–35	4 000	3 600
	36–40	4 000	4 000
	41–50	till åklagare	4 000
	51–	till åklagare	till åklagare

Regler om maximilast och axeltryck m.m.

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap 11 §
- förare – under förutsättning att denne känt till eller bort känna till hindret för fordonets brukande – i 14 kap 4 § första meningen
- den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap 4 § andra meningen jämförd med 14 kap 11 §

Nr	Brott mot	Ledtext	
131	4 kap 3 §	Fört fordon med släpvagn trots att maximal tillåtna släpvningsvikt överskridits med a. 1–20 %..... b. 21–30 %..... c. 31–40 %..... d. 41–50 %.....	2 000 2 500 3 000 4 000
132	4 kap 4 §	Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med a. 1–20 %..... b. 21–30 %..... c. 31–40 %..... d. 41–50 %.....	2 000 2 500 3 000 4 000
133	4 kap 12 § alt. 10 kap 1 § 15 p och lokal trafikföreskrift eller 10 kap 14 § 2 p	Fordon/ fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna axeltryck/ boggitryck/trippelaxeltryck/ bruttovikt överskridits med a. 1–10 %..... b. 11–20 %..... c. 21–30 %..... d. 31–40 %..... e. 41–50 %.....	1 500 2 000 2 500 3 000 4 000

Vinterdäck

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 4 §	14 kap 11 §
134	4 kap 18 a §	Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning skall användas	1 200	1 200

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)**Regler om fordons utrustning**

Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 § första stycket, förare – under förutsättning att denne känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett – i 8 kap. 9 § andra stycket och den som brukar annans fordon i vissa fall i 8 kap. 9 § andra stycket.

Vägverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om fordons utrustning ska, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt.

En bot som är markerad med asterisk (*) ska fördubblas om fordonet brukats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt svåra väderleksförhållanden.

Vid beräkning av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaftenhet, utrustning eller skyltar m.m. ska den högsta boten ökas med 50 procentenhet av den sammanlagda boten för övriga brister/brott.

Bilar och släpvagnar som dras av bilar²

Nr	Bristfällighet	Bot
1	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
3	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss och på lastbil	2 000
4	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss och på lastbil	2 000
5	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
6	Bilbälten saknas, är utan upprullningsdon eller är bristfälliga (personbil och lätt lastbil)	1 500
7	Brandsläckare saknas eller är av inte godkänd typ (buss)	500
8	Färdbröms är inte effektiv	3 000
9	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
10	Reservbröms är inte effektiv	500
11	Defroster eller annan avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv	500
12	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
13	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
14	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
15	Kopplingsanordning är otillfredsställande	3 000
16	Körriktningsvisare saknas, är bristfälliga, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
17	Larmanordning/ljudanordning/lykta	
	1. för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig	1 000
	2. anbringat på annat fordon än utryckningsfordon.....	1 000

² Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Bilaga 2
SFS 2011:949

Nr	Bristfällighet	Bot
18	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (gäller fordon tagna i bruk före den 1 juli 2010)	500
19	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
20	Lyktor baktill saknas, är bristfälliga, är ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall..... Skyltlykta..... Stopplyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	*800 *500 500 500 *500 500
21	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	*800 500
22	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	*500
23	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	*500
24	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
25	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
26	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
27	Reflexanordning(ar) saknas, är av inte godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
28	Sidoskydd på tung lastbil saknas eller är bristfälligt	500
29	Sidoskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
30	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
31	Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga	500
32	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
33	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
34	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
35	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
36	Föreskrivet underkörningsskydd på släpvagn saknas eller är bristfälligt	500
37	Varningstriangel saknas vid färd	500
38	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
39	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
40	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar³

Nr	Bristfällighet	Bot
41	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
42	Något men inte alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil eller buss med max totalvikt 3,5 ton)	1 000
43	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med totalvikt max 3,5 ton som har dubbade däck	1 000
44	Dubbade däck under otillåten tid	500
45	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500
46	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar⁴

Nr	Bristfällighet	Bot
47	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
48	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	500
49	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
50	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri	500
51	Färdbroms är inte effektiv	3 000
52	Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
53	Bränsletank saknas på motorcykel med förbränningsmotor	500
54	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
55	Däck med fel dimension eller belastningsvärde på släpvagn som dras av motorcykel	500
56	Däck är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 2. däck med otillräckligt profildjup	3 000 1 200
57	Däck på släpvagn som dras av motorcykel är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 2. däck med otillräckligt profildjup	3 000 1 200
58	Dubbade däck under otillåten tid	500
59	Dubbade däck under otillåten tid på släpvagn som dras av motorcykel	500
60	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
61	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
62	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
63	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
64	Kopplingsanordning saknas på motorcykel avsedd att dra släpvagn	500
65	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorcykel eller släpvagn som dras av motorcykel	500
66	Larmanordning/ljudanordning/lykta 1. larmanordning, ljudanordning, lykta för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig(a) 2. larmanordning, ljudanordning, lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 000 1 200

³ Jfr Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

⁴ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

Bilaga 2

SFS 2011:949

Nr	Bristfällighet	Bot
67	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
68	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
69	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt Baklykta/or 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall..... Skyltlykta..... Stopplykta/or	*500 500 500 *500
70	Lyktor baktill på släpvagn som dras av motorcykel saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall..... Stopplykta.....	*500 500 *500
71	Lykta/or strålkastare framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 500
72	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
73	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
74	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	500
75	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. på motorcykel 2. på sidvagn 3. på släpvagn som dras av motorcykel.....	*500 *500 *500
76	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
77	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	500
78	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
79	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
80	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
81	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
82	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
83	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
84	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder⁵

Nr	Bristfällighet	Bot
85	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
86	Avfrosthings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
87	Backspeglar saknas	500
88	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
89	Färdbroms är inte effektiv	1 000
90	Parkeringsbroms på tre- fyrhjulig moped är inte effektiv	500
91	Bränsletank saknas på moped med förbränningsmotor	500
92	Däck är bristfälliga	500
93	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)	500
94	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	500
95	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
96	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
97	Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släpvagn	500
98	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- och fyrhjulig moped med karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I	500
99	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig	500
100	Ljussignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
101	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
102	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
103	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Baklykta/or 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall..... 3. båda saknas eller är ur funktion på släpvagn som dras av moped..... Stoppklykta.....	*500 500 *800 *500
104	Strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 500
105	Positionsl lykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- och fyrhjulig moped	500
106	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare	500
107	Reflexanordning(ar) baktill, på sidan eller på pedalerna, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. på moped 2. på sidvagn (endast vid färd under mörker)..... 3. på cykelkärra (endast vid färd under mörker)	*500 500 500
108	Styrinrättning är inte effektiv	500
109	Stöd saknas på tvåhjulig moped.	500
110	Stölskydd saknas eller är bristfälligt	500

⁵ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Bilaga 2

SFS 2011:949

Nr	Bristfällighet	Bot
111	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
112	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
113	Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig	500
114	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med 3- eller 4-hjulig moped klass 1	
115	Vindruta på tre- eller fyrehjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig	500
116	Vindrutetorkare eller vindrutespolare på tre- eller fyrehjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)	500

Traktorer⁶

Nr	Bristfällighet	Bot
117	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
118	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
119	Färdbroms är inte effektiv	1 200
120	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
121	Defroster på traktor med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
122	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
123	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
124	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
125	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	500
126	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
127	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 000
128	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
129	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
130	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	*800 *500 500
131	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 500
132	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
133	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
134	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	*500
135	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
136	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
137	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500

⁶ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer

Nr	Bristfällighet	Bot
138	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
139	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
140	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500
141	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Motorredskap⁷

Nr	Bristfällighet	Bot
143	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
144	Backningsanordning saknas eller är ur funktion på motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg	500
145	Backspegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
146	Färdbröms är inte effektiv	1 200
147	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
148	Reservbröms på motorredskap klass I är inte effektiv	500
149	Defroster på motorredskap med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
150	Förarhytt saknas på motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
151	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	500
152	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
153	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
154	Däck med otillräckligt profildjup på motorredskap klass I	1 200
155	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig på motorredskap klass I	500
156	Identifieringsmärkning på motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II saknas eller är bristfällig	500
157	KM-skylt saknas på motorredskap klass I vid färd på väg	500
158	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med motorredskap klass II	500
159	Kopplingsanordning för släpvagn, eller terrängsläp är otillfredsställande	1 200
160	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorredskap med förarhytt	500
161	Ljuddämpare på motorredskap klass I saknas eller är inte effektiv	500
162	Ljudsiganalordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på motorredskap klass I	500
163	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. en saknas eller är ur funktion.....	*500
	3. fel i andra fall.....	500
	Skyltlykta på motorredskap klass I.....	500
	Stopplyktor på motorredskap klass I	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	*500
	2. fel i andra fall.....	500
164	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion	*800
	2. fel i andra fall.....	500

⁷ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap

Bilaga 2
SFS 2011:949

Nr	Bristfällighet	Bot
165	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
166	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
167	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	*500
168	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
169	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på motorredskap klass I	500
170	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
171	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
172	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
173	Vindruta saknas eller är bristfällig på motorredskap med förarhytt	500
174	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på motorredskap klass I med förarhytt	500
175	Vindrutetorkare på motorredskap med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II⁸

Nr	Bristfällighet	Bot
176	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
177	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig på A-traktor eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med förarhytt	500
178	Färdbroms är inte effektiv	1 200
179	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
180	Defroster (uppvärmningsanordning) saknas eller är inte effektiv	500
181	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
182	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
183	Däck med otillräckligt profildjup på A-traktor	1 200
184	Förarhytt/karosseri saknas	500
185	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
186	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 000
187	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
188	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
189	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
190	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	*800 *500 500
191	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 500
192	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500

⁸ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Nr	Bristfällighet	Bot
193	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
194	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	*500
195	Varningstriangel saknas vid färd	500
196	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
197	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
198	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
199	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
200	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på A-traktor med vindruta eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med vindruta	500

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h⁹

Efterfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
201	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
202	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
203	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
204	Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion 3. fel i andra fall	1 000 500 500
205	Föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
206	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500
207	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
208	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
209	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
210	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
211	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500

⁹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h

Bilaga 2**SFS 2011:949**

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II

Nr	Bristfällighet	Bot
212	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
213	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
214	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
215	Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	1 000 500 500
216	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500
217	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
218	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
219	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
220	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt	500
221	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
222	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
223	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	500

Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I

Nr	Bristfällighet	Bot
224	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
225	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
226	Dubbade däck under otillåten tid	500
227	Färdbroms är inte effektiv	1 200
228	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
229	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
230	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500
231	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500
232	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
233	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
234	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall..... Stopplyktor 1. båda saknas eller ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	*800 *500 500 *500 500

Nr	Bristfällighet	Bot
235	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	*500
236	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslykter) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
237	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
238	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
239	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
240	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
241	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
242	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
243	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig på registrerad släpvagn	500

Terrängsläp som dras av terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
244	Identifieringsmärkning på registrerat terrängsläp saknas eller är bristfällig	500
245	Färdbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	1 200
246	Parkeringsbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	500
247	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	500
248	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	500
249	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
250	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
251	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
252	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
253	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
254	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
255	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
256	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller bristfällig	500

Bilaga 2**SFS 2011:949***Terrängsläp som dras av terrängskoter*

Nr	Bristfällighet	Bot
257	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
258	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	500
259	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
260	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
261	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
262	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
263	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	500

Släpsläde

Nr	Bristfällighet	Bot
264	Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning i sidled på släpsläde som dras av bil saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
265	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
266	Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av släpsläde vid färd under mörker	
	a) baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	1 000
	2. en saknas eller är ur funktion.....	500
	3. fel i andra fall.....	500
	b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500

*Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar¹⁰**Cykel*

Nr	Bristfällighet	Bot
267	Färdbröms är inte effektiv	500
268	Parkeringsbröms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
269	Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	
	1. baklykta	500
	2. strålkastare framtill	500
270	Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är bristfällig om reflexanordning saknas	500
271	Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfälliga	
	1. baklykta	500
	2. framlykta.....	500
272	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
273	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

¹⁰ Jfr Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar

Nr	Bristfällighet	Bot
274	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
275	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
276	Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
277	Ringklocka saknas eller är ur funktion	500

Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
278	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
279	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
280	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
281	Framlykta, baklykta eller reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd med hästfordon under mörker	500

Sparkstötting

Nr	Bristfällighet	Bot
282	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
283	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
284	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
285	Reflexanordning saknas eller är bristfällig när sparkstötting framförs under mörker	500

*Terrängmotorfordon¹¹**Terrängvagn*

Nr	Bristfällighet	Bot
286	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
287	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
288	Färdbroms är inte effektiv	1 500
289	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
290	Reservbroms är inte effektiv	500
291	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
292	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
293	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
294	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
295	Däck är bristfälliga däck som visar tecken på brott eller separation däck med otillräckligt profildjup	1 500 1 200

¹¹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon

Bilaga 2

SFS 2011:949

Nr	Bristfällighet	Bot
296	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
297	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är otillfredsställande	1 200
298	KM-skylt saknas på tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet över 30 km/tim	500
299	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)	500
300	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
301	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
302	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
303	LGF-skylt saknas vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim	500
304	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall..... Stopplyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 *500 500 *500 500
305	Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 500
306	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
307	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
308	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
309	Skyltlykta på terrängvagn är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
310	Varningstriangel saknas vid färd (endast tung terrängvagn)	500
311	Styrinrättning är inte effektiv	1 500
312	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål inte skulle medföra avsevärd olägenhet	500
313	Stölskydd saknas eller är bristfälligt (gäller inte tung terrängvagn)	500
314	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
315	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
316	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

Terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
317	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
318	Färdbroms är inte effektiv	1 200
319	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
320	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
321	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
322	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
323	Kopplingsanordning för terrängsläp är otillfredsställande	1 200

Nr	Bristfällighet	Bot
324	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)	500
325	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
326	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
327	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
328	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer Baklyktor båda saknas eller är ur funktion..... en saknas eller är ur funktion..... fel i andra fall..... Stoppkykter 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	*800 *500 500 *500 500
329	Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknas, ur funktion, bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt	*500
330	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskotrar 1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall.....	*800 500
331	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer	*500
332	Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm	*500
333	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
334	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
335	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
336	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
337	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
338	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

CE-märkt terrängskoter¹²

Nr	Bristfällighet	Bot
339	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
340	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
341	Färdbroms är inte effektiv	1 200
342	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
343	Lykta/lyktor/strålkastare saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker 1. lykta/lyktor/strålkastare saknas eller är ur funktion 2. fel i andra fall	800 500
344	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500

¹² Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter

Bilaga 2**SFS 2011:949**

Nr	Bristfällighet	Bot
345	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
346	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	500

Bestämmelser om körförbud

Nr	Brott mot fordonsförordning	Ledtext	Bot
347	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 § samt 8 kap. 9 § första stycket 3 och andra stycket	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
348	5 kap. 1 § 1–3 samt 8 kap. 9 § första stycket 4 och andra stycket	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lastbil eller släpfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran 2. personbil vid övningskörning i trafikskola 3. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivets fordon..... 4. terrängmotorfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran.....	1 200 1 200 1 000 1 000
349	6 kap. 16 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
350	6 kap. 17 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500
351	6 kap. 15 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
352	6 kap. 20 § eller 29 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500
353	6 kap. 12 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
354	6 kap. 26 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
355	6 kap. 28 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller bevis om att bristerna avhjälpas. Eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
356	4 kap. 20 § och 8 kap. 8 §	Underlåtenhet att inställa fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
357	5 kap. 7 § och 8 kap. 8 §	Underlåtenhet att medföra eller uppvisa läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 3	500

Brott mot vägtrafikregisterförordningen (2001:650)

Ansvar för förseelser mot nedan angivna regler föreskrivs för • föraren i 17 kap 1 § 1 st • fordonets ägare i 17 kap 1 § 2 st • den som innehar ett fordon med nyttjanderätt i vissa fall i 17 kap 1 § 3 st
--

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	7 kap 6 §	Fordon brukats utan det varit försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning	1500
2	7 kap 8 § 1 st	Registreringsskylt ej väl synlig eller ej i sådant skick att den lätt kan avläsas eller under färd dold så att den ej går att avläsa	1500
3	7 kap 8 § 3 st	Anbringat otillåtet tecken eller märke på registreringsskylt	500
4	7 kap 15 första meningen	Fordon brukats med provisoriska registreringsskyltar trots att ersättningsskyltar erhållits	500
5	7 kap 16 § jfr med 7 kap 6 §	Fordon brukats utan det varit försett med ersättningsskyltar/provisoriska skyltar i föreskriven ordning	1500
6	7 kap 16 § jfr med 7 kap 8 § 1 st	Ersättningsskylt/provisorisk skylt ej väl synlig eller ej i sådant skick att den lätt kan avläsas eller under färd dold så att den ej går att avläsa	1500
7	7 kap 16 § jfr med 7 kap 8 § 3 st	Anbringat otillåtet tecken eller märke på ersättningsskylt/provisorisk skylt	500
8	14 kap 6 § 1 st jfr med 7 kap 6 §	Fordon brukats utan det varit försett med saluvagnsskylt i föreskriven ordning	500
9	14 kap 6 § 1 st jfr med 7 kap 8 § 1 st	Saluvagnsskylt ej väl synlig eller ej i sådant skick att den lätt kan avläsas eller under färd dold så att den ej går att avläsa	500
10	14 kap 6 § 1 st jfr med 7 kap 8 § 3 st	Anbringat otillåtet tecken eller märke på saluvagnsskylt	500
11	15 kap 4 § 2 st jfr med 7 kap 6 §	Fordon brukats utan det varit försett med interimsskyltar i föreskriven ordning	500
12	15 kap 4 § 2 st jfr med 7 kap 8 § 1 st	Interimsskylt ej väl synlig eller ej i sådant skick att den lätt kan avläsas eller under färd dold så att den ej går att avläsa	500
13	15 kap 4 § 2 st jfr med 7 kap 8 § 3 st	Anbringat otillåtet tecken eller märke på interimsskylt	500
14	16 kap 10 § jfr med 7 kap 6 §	Fordon brukats utan det varit försett med personliga skyltar i föreskriven ordning	1500
15	16 kap 10 § jfr med 7 kap 8 § 1 st	Personlig skylt ej väl synlig eller ej i sådant skick att den lätt kan avläsas eller under färd dold så att den ej går att avläsa	1500
16	16 kap 10 § jfr med 7 kap 8 § 3 st	Anbringat otillåtet tecken eller märke på personlig skylt	500

Ansvar för den som bryter mot nedan angivna regler föreskrivs i 17 kap 2 §
--

17	7 kap 10 §	Underlåtenhet att lämna in taxiskylt till Transportstyrelsen	500
18	7 kap 16 § jfr med 7 kap 10 §	Underlåtenhet att lämna in ersättningsskylt/ provisorisk skylt till Transportstyrelsen	500

Bilaga 4.2**SFS 2011:949**

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
19	10 kap 11 §	Underlåtenhet att i föreskrivna fall anmäla namn- eller adressändring	500
20	10 kap 12 §	Underlåtenhet att till Transportstyrelsen i bestämmelsen angivna fall anmäla ändrad användning av registrerat fordon	500
21	10 kap 13 §	Underlåtenhet att till Transportstyrelsen i bestämmelsen angivna fall anmäla ändrad användning av fordon	500
22	14 kap 7 §	Underlåtit att lämna in saluvagnsskylt till Transportstyrelsen eller underlåtit att till Transportstyrelsen skriftligen anmäla att sådan skylt förstörts eller förkommit	500
23	17 kap 5 § 3 st andra meningen	Ej medfört bevis om tillstånd att föra fordonet till närmaste lämpliga uppställnings eller avlastningsplats	500
24	17 kap 2 § 2 st	Överträdelse av föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i vägtrafikregisterförordningen	500

Brott mot körkortslagen (1998:488)

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	3 kap 15 § och 9 kap 2 §	Underlåtenhet att vid förande av personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass 1 terrängvagn eller motorredskap klass I medföra körkort eller ett bevis att körkort har utfärdats och handling som styrker förarens identitet.	500
2	3 kap 15 § och 21 § samt 9 kap 2 §	Underlåtenhet att vid förande av moped klass II medföra körkort, traktorkort, förarbevis eller ett bevis att förarbevis har utfärdats och handling som styrker förarens identitet.	500
3	3 kap 15 § och 21 § samt 9 kap 2 §	Underlåtenhet att vid förande av snöskoter eller terränghjuling medföra förarbevis eller ett bevis att förarbevis har utfärdats och handling som styrker förarens identitet.	500
4	7 kap 9 § och 9 kap 3 §	Underlåtenhet att överlämna ogiltigt körkort till Transportstyrelsen	1 200

Brott mot yrkestrafikförordningen (1998:779)

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	2 kap 9 § och 9 kap 1 §	Ej anmält byte till Transportstyrelsen av trafikansvarig eller annan som lämplighetsprövningen skall avse	1 800
2	3 kap 9 § och 9 kap 1 §	Ej medfört taxiförarlegitimation	3 000
3	3 kap 9 § och 9 kap 1 §	Taxiförarlegitimation ej väl synlig för passagerare	3 000
4	4 kap 2 § och 9 kap 1 §	Ej medfört eller uppvisat bevis om tillstånd som avses i 4 kap. 3 § eller 5 § yrkestrafiklagen (1998:490)	3 000
5	5 kap 1 § och 9 kap 1 §	Tillståndshavare ej lämnat skriftlig anmälan om fordon till Transportstyrelsen	3 000
6	5 kap 5 § och 9 kap 1 §	Tillståndshavare ej anmält ändring av fordon till Transportstyrelsen	3 000
7	7 kap 5 § och 9 kap 1 §	Ej medfört bevis om polismans eller tulltjänstemans medgivande att föra taxifordon utan registreringsskyltar	1 200
8	9 kap 4 §	Tillståndshavare eller förare använt fordon i strid mot yrkestrafikförordningens regler eller Transportstyrelsens föreskrifter om taxametrar eller om användning och kontroll av sådana	3 000
9	9 kap 5 §	Tillståndshavare eller förare brutit mot Transportstyrelsens föreskrifter om prisinformation i taxitrafik	1 000

Brott mot lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	25 § och 31 § jmf med 29 § 2 st	Framfört avgiftspliktigt fordon med vetskap om att fordonet inte fått brukas då vägavgift inte varit betalad (används inte när fordonets registreringsskyltar tagits om hand)	3 000