



Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

SFS 2016:378

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

beslutade den 11 april 2016.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott¹

*dels att nr 8 i bilaga 19 ska upphöra att gälla,
dels att bilagorna 1, 2 och 4.2 ska ha följande lydelse.*

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 maj 2016.

ANDERS PERKLEV

Lars Werkström

¹ Föreskrifterna senast ändrade 2015:631.

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §

Grundbestämmelser

1.1	1 § 4 st	Underlåtenhet av terrängtrafikanter att anpassa färdväg, hastighet eller färd sätt		500	500		
1.2	2 §	Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom A. trafiksignal B. vägmärke och vägmarkering C. vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90)		3 000 1 000 1 500	1 500 500 1 000	1500 500 1 000	
1.3	3 §	Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för trafiken		1 500	1 000	1 000	500

4 kap – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §

Gemensamma bestämmelser

3.1	2 §	Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförordningen	1 200	500			
3.2	5 § 1 st	Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon	1 200	1200			
3.3	5 § 2 st	Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanordningen mellan motordrivna fordon och draget fordon, när avståndet mellan fordonen överstiger två meter	500	500			
3.4	6 § 1 st	Otillåtet antal passagerare i bil	500				500
3.5	6 § 2 st	Otillåtet antal passagerare på motorcykel	500				500
3.6	7 §	Åstadkommande av onödigt buller med motordrivna fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter	1 000	1 000			
3.7	8 §	Onödig och störande körning med motordrivna fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivna fordon anpassa färdväg, hastighet och färd sätt så att andra inte onödigtvis störs	1 000	1 000			

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §
3.8	9 §	Underlåtenhet att vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri använda skyddshjälm eller ha hjälmen fastspänd på föreskrivet sätt	1 500	1 500			1 500
3.9	9 §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd				2 500	

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.10	10 § och 10 a § 1 st	Ej använt bilbälte	1 500				1 500
3.11	10 c §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning				2 500	
3.12	13 §	Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits			1 200		
3.13	15 §	Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last	2 500	500			
3.14	17 §	Överskridit högsta tillåtna fordonslängd	2 500	500			
3.15	18 §	Fört fordon vars hjul, band eller medar kan medföra nämnvärd skada på körbanan på annan väg än enskild	1 000	500			
3.16	19 § 1 p	Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av annat fordon eller spårvagn	1 000				
3.17	19 § 2 p	Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller framföra sig skjuta annan vägtrafikanter eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	1 000				

Bestämmelser om miljözon

3.18	22 §	Fört fordon i miljözon trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.19	24 § 1 st	Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra handlingar som visar de emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid typgodkännande, registrering eller ibruktagande	1 000				

Vinterdäck

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 4 §	14 kap 11 §
13.1	4 kap 18 a §	Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning skall användas	1 200	1 200

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)**Regler om fordons utrustning***Ansvar enligt 8 kap. 9 §*

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
1.1	Varningstriangel saknas vid färd	500
1.2	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
1.3	Otillåtet hög ljudnivå	500
1.4	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
1.6	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
1.7	Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500
1.8	Färd broms är inte effektiv	3 000
1.9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
1.10	Stölskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
1.11	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
1.12	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
1.13	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
1.14	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt	500
1.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
1.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
1.17	Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
1.18	Stopplykta/stopplyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
1.19	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
1.20	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
1.21	Baklykta/baklyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
1.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000

Nr	Bristfällighet	Bot
1.23	Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
1.24	Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
1.25	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
1.26	Vindruta är bristfällig	500
1.27	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv	500
1.28	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
1.29	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
1.30	Hjulskydd saknas eller är bristfälliga	500
1.31	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.32	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
1.33	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
1.34	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
1.35	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
1.36	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
1.37	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
1.38	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
2.6	Färdbröms är inte effektiv	3 000
2.7	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
2.8	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
2.9	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på lastbil	2 000
2.10	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil	2 000
2.11	Stölskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
2.12	Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga	500
2.13	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.14	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.15	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
2.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
2.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
2.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. samtliga saknas eller är ur funktion..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt	1 500 3 000 1 000 2 000 500
2.19	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
2.20	Körriktningsvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
2.21	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslykter) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
2.22	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslykter) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållande.....	500 1 000
2.23	Baklykta/baklyktor 1. samtliga saknas eller är funktion..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500 3 000 1 000 2 000 500
2.24	Stopplykta/stopplyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500 3 000 1 000 2 000 500
2.25	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
2.26	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
2.27	Ljussignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
2.28	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
2.29	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500
2.30	Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	1 500
2.31	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
2.32	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500
2.33	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
2.34	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
2.35	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
2.36	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
2.37	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
2.38	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
2.39	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
3.1	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
3.2	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
3.3	Dubbade däck under otillåten tid	500
3.4	Något men inte alla däck dubbade (personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5 ton)	1 000
3.5	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5 ton med dubbade däck	1 000
3.6	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar)

Nr	Bristfällighet	Bot
4.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
4.2	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
4.3	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
4.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
4.5	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
4.6	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
4.7	Dubbade däck under otillåten tid	500
4.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
4.9	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
4.10	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
4.11	Färd broms är inte effektiv	3 000
4.12	Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
4.13	Stölskydd saknas eller är bristfälligt	500
4.14	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	500
4.15	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	500
4.16	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	1 500
4.17	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
4.18	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
4.19	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion	1 500
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
4.20	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.21	Baklykta/baklyktor 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500 3 000 500
4.22	Stopplykta/stopplyktor saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	1 500 3 000
4.23	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
4.24	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
4.25	Ljussignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
4.26	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
4.27	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
4.28	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrehjulig motorcykel med karosseri	1 500
4.29	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrehjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
4.30	Backspeglutrustning saknas eller är bristfällig	500
4.31	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrehjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.32	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrehjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.33	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	500
4.34	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
4.35	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
4.36	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder)

Nr	Bristfällighet	Bot
5.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
5.2	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)	500
5.3	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	500
5.4	Dubbade däck under otillåten tid	500
5.5	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
5.6	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig	500
5.7	Styrinrättning är inte effektiv	500
5.8	Färdbröms är inte effektiv	1 000
5.9	Parkeringsbröms på tre- eller fyrehjulig moped är inte effektiv	500
5.10	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
5.11	Stöd saknas på tvåhjulig moped.	500
5.12	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare	500
5.13	Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släpvagn	500
5.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
5.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
5.16	Strålkastare framtill 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	800 1 600 500
5.17	Positionskylta framtill saknas eller är ur funktion på tre- eller fyrhjulig moped	500
5.18	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I	500
5.19	Baklykta/baklyktor 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	800 1 600 500
5.20	Föreskriven stopplykta/stopplyktor 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	800 1 600 500
5.21	Reflexanordning(ar) på moped baktill eller på sidan saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
5.22	Pedalreflexanordning(ar) på moped saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
5.23	Reflexanordning(ar) baktill eller på sidan saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på sidvagn eller cykelkärra vid färd under mörker	500
5.24	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
5.25	Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig	500
5.26	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med 3- eller 4-hjulig moped klass I	500
5.27	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
5.28	Vindruta på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig	500
5.29	Backspeglar saknas	500
5.30	Vindrutetorkare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)	500
5.31	Vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)	500
5.32	Avimnings- och avfrosthingsanordning saknas eller är bristfällig på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
5.33	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
5.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
5.35	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
6.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
6.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
6.3	Hjul, medar eller band saknas	500
6.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
6.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
6.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
6.7	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
6.8	Färdbröms är inte effektiv	1 200
6.9	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
6.10	Backningsanordning saknas eller är bristfällig (traktor som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
6.11	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	1 000
6.12	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
6.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 000
6.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
6.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
6.16	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
6.17	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
6.18	Baklykta/baklyktor (endast vid färd på väg under mörker avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
6.19	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
6.20	Utrustad med larmanordning	1 500
6.21	Varningstriangel saknas vid färd på väg med traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre	500
6.22	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
6.23	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500
6.24	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
6.25	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500
6.26	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
6.27	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
7.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)	500
7.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
7.3	Hjul, medar eller band saknas	500
7.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
7.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
7.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
7.7	Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)	1 200
7.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)	500
7.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
7.10	Färdbröms är inte effektiv	1 200
7.11	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
7.12	Backningsanordning saknas eller är ur funktion (motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg)	500
7.13	Förarytt saknas (motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarytt, av 600 kg eller högre)	500
7.14	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)	500
7.15	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
7.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
7.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
7.18	Lykta/lykter/strålkastare framtill (motorredskap klass II utan förarytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd i mörker)	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
7.19	Körriktningssvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (motorredskap med förarytt)	500
7.20	Baklykta/baklykter (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg i mörker)	
	1. båda saknas eller är ur funktion	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
7.21	Stoppklykta/stoppklykter (motorredskap klass I)	
	1. båda saknas eller är ur funktion	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
7.22	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg)	500
	Under svåra ljusförhållanden	1 000
7.23	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500
7.24	Utrustad med larmanordning	1 500
7.25	Varningstriangel saknas vid färd på väg (motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarytt, av 600 kg eller högre)	500
7.26	KM-skylt saknas vid färd på väg (motorredskap klass I)	500

Nr	Bristfällighet	Bot
7.27	Föreskriven LGF-skyld saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg (motorredskap klass II)	500
7.28	Vindruta saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500
7.29	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500
7.30	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap med vindruta)	500
7.31	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt)	500
7.32	Defroster saknas eller är inte effektiv (motorredskap med förarhytt)	500
7.33	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500
7.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
7.35	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II)

Nr	Bristfällighet	Bot
8.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
8.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
8.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
8.4	Dubbade däck under otillåten tid	500
8.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
8.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
8.7	Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg)	1 200
8.8	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
8.9	Färd broms är inte effektiv	1 200
8.10	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
8.11	Förarhytt/karosseri saknas	500
8.12	Defroster (uppvärmningsanordning) i förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
8.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (A-traktor)	1 000
8.14	Kopplingsanordning är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (bil ombyggd till motorredskap klass II)	1 000
8.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
8.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
8.17	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
8.18	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
8.19	Baklykta/baklyktor vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500

Nr	Bristfällighet	Bot
8.20	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
8.21	Utrustad med larmanordning	1 500
8.22	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
8.23	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
8.24	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
8.25	Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
8.26	Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
8.27	Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
8.28	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
8.29	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Efterfordon, terrängsläp, släpplåda samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpplåda samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h)

Nr	Bristfällighet	Bot
Efterfordon		
9.1	Hjul, medar eller band saknas	500
9.2	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.3	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
9.4	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.5	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.6	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.7	Baklykta/baklyktor vid färd på väg under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 000 500 500
9.8	Föreskriven framlykta(or) vid färd under mörker, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.9	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (efterfordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.10	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker	500
9.11	Framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
9.12	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
9.13	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.14	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II		
9.15	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	500
9.16	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.17	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
9.18	Kopplingsanordning saknas, bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.19	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.20	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.21	Baklykta/baklyktor vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005) 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. är bristfälliga(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	1 000 500 500
9.22	Föreskriven framlykta(or) vid färd på väg, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm än dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig, eller är inte anordnad på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida och under mörker på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.23	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt (endast fordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.24	Reflexanordning(ar) vid färd på väg saknas, är bristfälliga(a) eller är inte anordnade(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.25	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
9.26	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.27	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I		
9.28	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
9.29	Hjul eller band saknas	500
9.30	Dubbade däck under otillåten tid	500
9.31	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordons maximala hastighet	500
9.32	Färd broms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)	1 200
9.33	Parkeringsbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)	500
9.34	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
9.35	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
9.36	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
9.37	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.38	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.39	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
9.40	Baklykta/baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 000
	5. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.41	Stopplykta/stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.42	Lykta(or) framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.43	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.44	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.45	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.46	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
9.47	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
9.48	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig (registrerad släpvagn)	500
9.49	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.50	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Terrängsläp som dras av terrängvagn

9.51	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (registrerat terrängsläp)	500
9.52	Hjul, band eller medar saknas	500
9.53	Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)	500
9.54	Färdbröms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)	1 200
9.55	Parkeringsbröms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)	500
9.56	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.57	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.58	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.59	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.60	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.61	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig	500
9.62	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.63	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
Terrängsläp som dras av terrängskoter		
9.64	Hjul, band eller medar saknas	500
9.65	Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)	500
9.66	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.67	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.68	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.69	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	500
9.70	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
Släplåde		
9.71	Kopplingsanordning saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
9.72	Anordning till skydd mot slirning i sidled saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
9.73	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
9.74	Baklykta/baklyktor vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall	1 000 500 500
9.75	Reflexanordning(ar) baktill eller på sidan vid färd under mörker saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
9.76	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

Nr	Bristfällighet	Bot
Cykel med vev- eller trampanordning		
10.1	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.2	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.3	Färdbröms är inte effektiv	500
10.4	Parkeringsbröms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
10.5	Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.6	Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.7	Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är bristfällig då reflexanordning saknas	500
10.8	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
10.9	Ringklocka saknas eller är ur funktion	500
10.10	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
10.11	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
----	----------------	-----

Cykel utan vev- eller trampanordning

10.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.13	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.14	Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande	500
10.15	Överskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd	500
10.16	Bromssystem är inte effektivt	500
10.17	Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas	500
10.18	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul är inte effektiv	500
10.19	Baklykta saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.20	Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.21	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte av godkänd typ vid färd under mörker	500
10.22	Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion	500
10.23	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
10.24	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Hästfordon

10.25	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.26	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.27	Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.28	Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.29	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
10.30	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Sparkstötting

10.31	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.32	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt	500
10.33	Reflexanordning saknas eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Terrängmotorfordon (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon)

Nr	Bristfällighet	Bot
----	----------------	-----

Terrängvagn

11.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
11.3	Hjul, medar eller band saknas	1 000
11.4	Dubbade däck vid färd på väg under otillåten tid	500
11.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
11.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.7	Däck med otillräckligt profildjup vid färd på väg (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	1 200
11.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 500
11.10	Färdbroms är inte effektiv	1 500
11.11	Reservbroms är inte effektiv	500
11.12	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.13	Stöldsdydd saknas eller är bristfälligt (lätt terrängvagn)	500
11.14	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	500
11.15	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
11.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.19	Körriktningvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängvagn med förarhytt)	500
11.20	Baklykta/baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.21	Stopplykta/stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	Under svåra ljusförhållande	1 000
11.23	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
11.24	Varningstriangel saknas vid färd på väg (tung terrängvagn)	500
11.25	KM-skylt saknas (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet över 30 km/h)	500
11.26	Föreskriven LGF-skylt saknas vid färd på väg (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet av högst 30 km/h)	500
11.27	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)	500
11.28	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)	500
11.29	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)	500
11.30	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)	500
11.31	Defroster saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med förarhytt)	500
11.32	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	500
11.33	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
11.34	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
Terrängskoter		
11.35	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.36	Hjul, band eller medar saknas	1 000
11.37	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.38	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
11.39	Färd broms är inte effektiv	1 200
11.40	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.41	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.42	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.43	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
11.44	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.45	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.46	Baklykta/baklyktor (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)	
	1. båda saknas eller är ur funktion	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.47	Baklykta (terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm)	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
11.48	Stopplykta/stopplyktor (terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer)	
	1. båda saknas eller är ur funktion	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.49	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	Under svåra ljusförhållanden	1 000
11.50	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
11.51	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.52	Backspeglutrustning saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.53	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)	500
11.54	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)	500
11.55	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
11.56	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
11.57	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
12.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
12.2	Hjul, band eller medar saknas	1 000
12.3	Färd broms är inte effektiv	1 200
12.4	Lykta baktill vid färd under mörker	
	1. saknas eller är ur funktion..... 2. är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	800 500
12.5	Strålkastare fram till vid färd under mörker	
	1. saknas eller är ur funktion..... 2. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	800 500
12.6	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
12.7	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
12.8	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	500
12.9	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Bestämmelser om körförbud

Ansvar enligt 8 kap 9 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.1	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
13.2	5 kap. 1 § 1–4	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning	
		1. lätt lastbil i taxitrafik	1 200
		2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning	1 200
		3. personbil vid övningskörning i trafikskola	1 200
		4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon)	1 000
13.3	6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men.	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
13.4	6 kap. 15 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
13.5	6 kap. 16 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
13.6	6 kap. 17 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500
13.7	6 kap. 20 § eller 29 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500
13.8	6 kap. 26 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.9	6 kap. 28 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan inte visat att bristerna avhjälpats eller för polismyndighet inte visat att bristerna avhjälpats.	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap 8 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
14.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
14.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)	500

| Brott mot förordning (2001:650) om vägtrafikregister**| Ansvar enligt 17 kap. 1 §**

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	6 kap. 10 § 1 st.	Utländskt fordon brukats i internationell trafik utan att vara registrerat i annat land	1 200
1.2	6 kap. 12 §	Brukat registrerat fordon i internationell vägtrafik utan att fordonet är försett med registreringsskylt	1 500
1.3	6 kap. 13 §	Brukat registrerat fordon i internationell vägtrafik utan att fordonet är försett med nationalitetsmärke	500
1.4	7 kap. 6 §	Fordon brukats utan att det varit försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning	1 500
1.5	7 kap. 8 § 1 st.	Registreringsskylt inte väl synlig/inte i sådant skick att den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går att avläsa	1 500
1.6	7 kap. 8 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på registrerings- skylt	500
1.7	7 kap. 15 § 1 men.	Fordon brukats med provisoriska registreringsskyltar trots att ersättningsskyltar erhållits	500
1.8	7 kap. 16 § jfr med 7 kap. 6 §	Fordon brukats utan att det varit försett med ersät- ningsskyltar/provisoriska skyltar i föreskriven ord- ning	1 500
1.9	7 kap. 16 § jfr med 7 kap. 8 § 1 st.	Ersättningsskylt/provisorisk skylt inte väl synlig/inte i sådant skick att den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går att avläsa	1 500
1.10	7 kap. 16 § jfr med 7 kap. 8 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på ersättnings- skylt/provisorisk skylt	500
1.11	14 kap. 6 § 1 st. jfr med 7 kap. 6 §	Fordon brukats utan att det varit försett med salu- vagnsskylt i föreskriven ordning	500
1.12	14 kap. 6 § 1 st. jfr med 7 kap. 8 § 1 st.	Saluvagnsskylt inte väl synlig/inte i sådant skick att den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går att avläsa	500
1.13	14 kap. 6 § 1 st. jfr med 7 kap. 8 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på saluvagns- skylt	500
1.14	15 kap. 4 § 2 st. jfr med 7 kap. 6 §	Fordon brukats utan att det varit försett med interimss- skyltar i föreskriven ordning	1 500
1.15	15 kap. 4 § 2 st. jfr med 7 kap. 8 § 1 st.	Interimsskylt inte väl synlig/inte i sådant skick att den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går att avläsa	1 500
1.16	15 kap. 4 § 2 st. jfr med 7 kap. 8 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på interimsskylt	500
1.17	16 kap. 10 § jfr med 7 kap. 6 §	Fordon brukats utan det varit försett med personliga skyltar i föreskriven ordning	1 500
1.18	16 kap. 10 § jfr med 7 kap. 8 § 1 st.	Personlig skylt inte väl synlig/inte i sådant skick att den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går att avläsa	1 500
1.19	16 kap. 10 § jfr med 7 kap. 8 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på personlig skylt	500

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
2.1	6 kap. 11 §	Brukat fordon i internationell vägtrafik utan att medföra registreringsbevis (gäller inte fordon registrerade i Danmark, Norge eller Finland)	1 000
2.2	7 kap. 10 §	Taxiskylt inte lämnats in till behörig myndighet	500
2.3	7 kap. 16 § jfr med 7 kap. 10 §	Ersättningsskylt/provisorisk skylt inte lämnats in till behörig myndighet	500
2.4	10 kap. 11 §	Namn- eller adressändring inte anmälts i föreskrivna fall	500
2.5	10 kap. 12 §	Ändrad användning av registrerat fordon inte anmälts till behörig myndighet i föreskrivna fall	500
2.6	10 kap. 13 §	Ändrad användning av fordon inte anmälts till behörig myndighet i föreskrivna fall	500
2.7	14 kap. 7 § 1 men.	Saluvagnsskylt har inte lämnats in till behörig myndighet	500
2.8	14 kap. 7 § 2 men.	Att saluvagnsskylt förstörts eller förkommit har inte skriftligen anmälts till behörig myndighet	500
2.9	17 kap. 5 § 3 st. 2 men.	Bevis om tillstånd att föra fordon till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats har inte medförts	500
2.10	17 kap. 2 § 2 st.	Överträdelse av föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i vägtrafikregisterförordningen	500

