



## **Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott;**

**SFS 2016:1002**

Utkom från trycket  
den 22 november 2016

beslutade den 6 oktober 2016.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott<sup>1</sup> att bilagorna 1, 2, 16, och 17 ska ha följande lydelse.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2016.

ANDERS PERKLEV

Lars Werkström

<sup>1</sup> Föreskrifterna senast ändrade 2016:378.

**Brott mot trafikförordningen (1998:1276)****2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §

**4 kap – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §

**Gemensamma bestämmelser**

3.1	2 §	Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförordningen	1 200	500			
3.2	5 § 1 st	Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon	1 200	1 200			
3.3	5 § 2 st	Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanordningen mellan motordrivet fordon och draget fordon, när avståndet mellan fordonen överstiger två meter	500	500			
3.4	6 § 1 st	Otillåtet antal passagerare i bil	500				500
3.5	6 § 1 st	Otillåten placering av passagerare i bil	500				500
3.6	6 § 2 st	Otillåtet antal passagerare på motorcykel	500				500
3.7	6 § 2 st	Otillåten placering av passagerare på motorcykel	500				500
3.8	7 §	Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter	1 000	1 000			
3.9	8 §	Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdssätt så att andra inte onödigtvis störs	1 000	1 000			
3.10	9 §	Underlåtenhet att vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri använda skyddshjälm eller ha hjälmen fastspänd på föreskrivet sätt	1 500	1 500			1 500
3.11	9 §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd				2 500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §

### Trafik med motordrivna fordon på väg

3.12	10 § och 10 a § 1 st	Ej använt bilbälte	1 500				1 500
3.13	10 c §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning				2 500	
3.14	13 §	Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits			1 200		
3.15	15 §	Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last	2 500	500			
3.16	17 §	Överskridit högsta tillåtna fordonslängd	2 500	500			
3.17	18 §	Fört fordon vars hjul, band eller medar kan medföra nämnvärd skada på körbanan på annan väg än enskild	1 000	500			
3.18	19 § 1 p	Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av annat fordon eller spårvagn	1 000				
3.19	19 § 2 p	Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	1 000				

### Bestämmelser om miljözon

3.20	22 §	Fört fordon i miljözon trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.21	24 § 1 st	Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra handlingar som visar de emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid typgodkännande, registrering eller ibruktagande	1 000				

### 5 kap – Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt 14 kap 3 §
4.1	1 §	Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av färd inte är tillåten	1 000
4.2	3 §	Underlåtit att stanna terrängfordon vid färd ut på väg eller lämna vägtrafikant företräde	2 500
4.3	4 §	Medtagande av passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet	1 000

**6 kap – Bestämmelser för trafik med cykel och moped**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 § alt 8 §	14 kap 3 § alt 8 § moped klass 2	14 kap 6 § alt 8 §

**Gemensamma bestämmelser**

5.1	3 §	1. Överträdelse (förare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
	4 a §	2. Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd			500
	3 §	3. Överträdelse (passagerare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500

**Trafik med cykel och moped vid färd på väg**

5.2	5 §	Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn	500	500	500
5.3	5 §	Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	500	500	

**7 kap – Bestämmelser för gående på väg**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 9 §	14 kap 10 §
6.1	1 § 1 st	Gående på väg ej använt gångbana eller vägren	500	
6.2	1 § 4 st	Ledare för grupp eller procession ej använt lämplig vägren eller körbanans högra sida		500
6.3	3 §	Gående korsat körbana eller cykelbana på ej föreskrivet sätt	500	
6.4	5 §	Ledare för grupp eller procession ej haft föreskrivna lyktor		500

**8 kap – Bestämmelser för trafik på gågata och gårdsgata**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §
7.1	1 § 1 st 1 p eller 3 p	Fört fordon med högre hastighet än gångfart eller fört fordon utan att iaktta väjningsplikt mot gående	2 000	1 000	1 000

**9 kap – Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
8.1	1 § 1 st 1 p och 2 §	Framförande av otillåtet fordon	2 000	2 000	2 000	2 000
8.2	1 § 1 st 2 p och 2 §	Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafikled på otillåten plats	3 000			
8.3	1 § 1 st 3 p och 2 §	Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor	3 000			
8.4	1 § 1 st 4 p och 2 §	Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	3 000			
8.5	1 § 1 st 5 p och 2 §	Stannande eller parkering på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	2 000			
8.6	1 § och 2 §	Gående på motorväg eller motortrafikled				500

**Vinterdäck**

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 4 §	14 kap 11 §
13.1	4 kap 18 a §	Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning skall användas	1 200	1 200

**Brott mot fordonsförordningen (2009:211)****Regler om fordons utrustning***Ansvar enligt 8 kap. 9 §*

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare)

Nr	Bristfällighet	Bot
1.1	Varningstriangel saknas vid färd	500
1.2	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
1.3	Otillåtet hög ljudnivå	500
1.4	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
1.6	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
1.7	Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500
1.8	Färbroms är inte effektiv	3 000
1.9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
1.10	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
1.11	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
1.12	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
1.13	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
1.14	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt	500
1.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
1.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion .....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .....	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion .....	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt .....	500
1.17	Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
1.18	Stopplykta/stopplyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion .....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .....	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion .....	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt .....	500
1.19	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
1.20	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm .....	500
	Under svåra ljusförhållanden .....	1 000
1.21	Baklykta/baklyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion .....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion .....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt .....	500

Nr	Bristfällighet	Bot
1.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt ..... Under svåra ljusförhållanden .....	500 1 000
1.23	Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden .....	500 1 000
1.24	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
1.25	Avfrosthings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv	500
1.26	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
1.27	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
1.28	Hjulskydd saknas eller är bristfälliga	500
1.29	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.30	Vindruta är bristfällig	500
1.31	Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
1.32	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
1.33	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
1.34	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
1.35	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
1.36	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
1.37	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
1.38	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
2.6	Färdbroms är inte effektiv	3 000
2.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
2.8	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
2.9	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på lastbil	2 000
2.10	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil	2 000
2.11	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
2.12	Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga	500
2.13	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.14	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.15	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
2.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
2.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
2.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. samtliga saknas eller är ur funktion ..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500 3 000 1 000 2 000 500
2.19	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm ..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
2.20	Körriktningvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
2.21	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
2.22	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt ..... Under svåra ljusförhållande.....	500 1 000
2.23	Baklykta/baklyktor 1. samtliga saknas eller är funktion ..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500 3 000 1 000 2 000 500
2.24	Stopplykta/stopplyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion ..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500 3 000 1 000 2 000 500
2.25	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
2.26	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
2.27	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
2.28	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
2.29	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500
2.30	Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	1 500
2.31	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
2.32	Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
2.33	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500
2.34	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
2.35	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
2.36	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
2.37	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
2.38	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500



Nr	Bristfällighet	Bot
2.39	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
2.40	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

## Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

### Ansvar enligt 8 kap 8 §

Nr	Brottmot	Ledtext	Bot
14.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
14.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)	500

**Brott mot ordningslagen (1993:1617)***2 kap – Förseelser mot ordningsföreskrifter*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	18 § 1 st och 29 § 2 st	Otillåten förtäring eller förvaring av spritdrycker, vin eller starköl vid offentlig tillställning	1 000

*3 kap - Förseelser mot kommunala föreskrifter*

Nr	Brott mot	Föreläggande får endast avse	Bot
2	8 § och 22 § 2 st samt kommunal föreskrift	Förseelse mot förbud i kommunal föreskrift att på offentlig plats eller sådant område som enligt den kommunala föreskriften är att jämställa med offentlig plats  förtära alkoholdryck ..... 500 uppsätta affischer, banderoller o. dyl ..... 1 000 bedriva ambulerande försäljning ..... 1 800  Förseelse mot kommunal föreskrift, för offentlig plats eller inom område som enligt den kommunala föreskriften är att jämställa med offentlig plats, avseende tillsyn över eller förbud att medföra hund	1 000

*4 kap – Förseelser i anslutning till kollektiv persontrafik*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3	4 § och 10 §	Olovlig förtäring av alkoholdrycker inom trafikföretags område eller färdmedel	1 000
4	5 § 1 p och 10 §	Olovligt beträdande av spårområde för tunnelbana eller spårväg	3 000
5	5 § 2 p och 10 §	Olovligt beträdande av spårfordons utsida	3 000
6	6 § 2 p och 10 §	Otillåten rökning	1 000
7	6 § 3 p och 10 §	Förorening eller nedskräpning på färdmedel eller inom trafikföretagets område	500
8	6 § 4 p och 10 §	Olovligen skaffat sig tillträde till område innanför ingångsspärr till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis	1 000

**Brott mot Järnvägslagen (2004:519)**

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	9 kap 1 § och 10 kap 4 §	Olovligt beträdande av spårområde för järnväg	3 000

